



**MONITOR HP 60,5 CM (23,8") Z24M  
G3 2560X1440 KONFERENCA IPS  
5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C  
100W DP-OUT 4XUSB3.2 PIVOT  
KAMERA ZVOČNIKI 2X5W 3H  
SRGB99% HDR400**

**330,99€**

**SKU:** Z24m-G3

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

HP Z24m G3. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23.8"), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, tip HD: Quad HD, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. Nosilec VESA, nastavitve višine. Barva izdelka: srebrna.

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix	
Energetski Razred		Razred F
Energetski Razred (HDR)		Razred G
Diagonala Velikost		Pa 23,8"
Vgrajene Naprave		USB 3.2 Gen 1 hub
Napajanje USB Dostava		100 Watna
Vrsta Plošče		IPS
Razmerje Med Širino In Višino		16:9
Native Resolucijo		QHD 2560 x 1440 pri 90 Hz
Pixel Pitch		0.2058 mm
Svetlost		400 cd/m2
Kontrastno Razmerje		1000:1
HDR Certificiranje		DisplayHDR 400
Odzivni Čas		5 ms (siva na siva z overdrive)
Horizontalna Osveževanja		30 - 140 kHz



Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Utripanja Proste tehnologije, Tovarniško Umerjanje, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 10-bitni Barvni Globini, edge-sveti LED osvetlitvijo, 4-stransko mikro-rob
Dimenzije (Šxgxv)	53.83 cm x 19,5 cm x 48.93 cm - s stojalom
Teža	5,7 kg
Vmesniki	<p><b>Povezovanje</b></p> HDMI (HDCP)   DisplayPort 1.4 (HDCP)   DisplayPort output (HDCP)   USB-C 3.1 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (power up to 100W)   4 x USB 3.2 Gen 1
Položaj Prikaza Prilagoditve	<p><b>Mehanski</b></p> Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+20
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	<p><b>Razno</b></p> Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljivo držalo, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Vključeni Dodatki	Upravljanje kablov kritje, nastavek
Kabli Vključeni	1 x HDMI   1 x DisplayPort kabel
Montažni Komplet	Vključeni
Združljiva Standardi	Izjava VCCI, BSMI, GS, NOM, CB, CCC, PSB, ISO 9241-307, KCC, OEE0, cTUVus, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, nizko halogenske, ZAE, Ukrajina Energijsko Nalepko
Lokalizacija	English / Evropo
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	(50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	21.5 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	26.6 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	38 Watt
Poraba Moči (Maks.)	170 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt

**Programska Oprema / Sistemske Zahteve**



Vključena Programska Oprema HP Display Pomočnik  
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

### **Dimenzije & Teža**

S stand - širina: 53.83 cm - globina: 19,5 cm - višina:  
Dimenzije & Teža Podrobnosti 48.93 cm - teža: 5,7 kg | Brez stojala - širina: 53.83  
cm - globina: 4.84 cm - višina: 31.17 cm

### **Dimenzije & Teža (Dostava)**

Dostava Širina 62,5 cm  
Dostava Globina 14.1 cm  
Dostava Višina 38,7 cm  
Teža 8.2 kg

### **Garancijo Proizvajalca**

Servis In Podpora Omejena garancija - deli in delo - 3 leta