



**MONITOR HP 60,5 CM (23,8") Z24M
G3 2560X1440 KONFERENCA IPS
5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C
100W DP-OUT 4XUSB3.2 PIVOT
KAMERA ZVOČNIKI 2X5W 3H
SRGB99% HDR400**

330,99€

SKU: Z24m-G3

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

HP Z24m G3. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23.8"), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, tip HD: Quad HD, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: srebrna.

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix	
Energetski Razred	Energetski Razred (HDR)	Razred F Razred G
Diagonala Velikost	Vgrajene Naprave	Pa 23,8" USB 3.2 Gen 1 hub
Napajanje	USB Dostava	100 Watna
Vrsta Plošče	Razmerje Med Širino In Višino	IPS 16:9
Native Resolucijo	Pixel Pitch	QHD 2560 x 1440 pri 90 Hz 0.2058 mm
Svetlost	Kontrastno Razmerje	400 cd/m2 1000:1
HDR Certificiranje	Odzivni Čas	DisplayHDR 400 5 ms (siva na siva z overdrive)
Horizontalna Osveževanja		30 - 140 kHz



Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Utripanja Proste tehnologije, Tovarniško Umerjanje, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 10-bitni Barvni Globini, edge-sveti LED osvetlitvijo, 4-stransko mikro-rob
Dimenzije (Šxgxv)	53.83 cm x 19,5 cm x 48.93 cm - s stojalom
Teža	5,7 kg
Vmesniki	Povezovanje
	HDMI (HDCP) DisplayPort 1.4 (HDCP) DisplayPort output (HDCP) USB-C 3.1 Gen 2
	upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (power up to 100W) 4 x USB 3.2 Gen 1
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski
	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
	Naklona
	-5/+20
	Vrtljivi Kota
	90
Nastavitev Višine	Kota Vrtenja
	180
	Nastavitev Višine
VESA Montažo Vmesnik	150 mm
	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljivo držalo, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Vključeni Dodatki	Upravljanje kablov kritje, nastavek
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel
Montažni Komplet	Vključeni
Združljiva Standardi	Izjava VCCI, BSMI, GS, NOM, CB, CCC, PSB, ISO
	9241-307, KCC, OEE0, cTUVus, KC, ERP, CECP, CEL,
	EAC, ISC, SEPA, BIS, nizko halogenske, ZAE, Ukrajina
Lokalizacija	Energijsko Nalepko
Varnostno Režo Tip	English / Evropo
Vhodna Napetost	Kensington security slot
	Moč
	(50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	21.5 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	26.6 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	38 Watt
Poraba Moči (Maks.)	170 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt

Programska Oprema / Sistemske Zahteve



Vključena Programska Oprema HP Display Pomočnik
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjerna Dvorna St.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti S stand - širina: 53.83 cm - globina: 19,5 cm - višina:
48.93 cm - teža: 5,7 kg | Brez stojala - širina: 53.83
cm - globina: 4.84 cm - višina: 31.17 cm

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 62,5 cm
Dostava Globina 14.1 cm
Dostava Višina 38,7 cm
Teža 8.2 kg

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora Omejena garancija - deli in delo - 3 leta