

# MONITOR HP 60,5 CM (23,8") Z24M G3 2560X1440 KONFERENCA IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 100W DP-OUT 4XUSB3.2 PIVOT KAMERA ZVOČNIKI 2X5W 3H SRGB99% HDR400

**330,99€**

**SKU:** Z24m-G3
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

HP Z24m G3. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23.8"), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, tip HD: Quad HD, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: srebrna.

| | | |
|---|---|---|
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |
| | Energetski Razred | Razred F |
| | Energetski Razred (HDR) | Razred G |
| | Diagonala Velikost | Pa 23,8" |
| | Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub |
| | Napajanje USB Dostava | 100 Vatna |
| | Vrsta Plošče | IPS |
| | Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 |
| | Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 90 Hz |
| | Pixel Pitch | 0.2058 mm |
| | Svetlost | 400 cd/m2 |
| | Kontrastno Razmerje | 1000:1 |
| | HDR Certificiranje | DisplayHDR 400 |
| | Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva z overdrive) |
| | Horizontalna Osveževanja | 30 - 140 kHz |

| | |
|---|---|
| Horizontalni Zorni Kot | 178 |
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 |
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke |
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev |
| Značilnosti | Utripanja Proste tehnologije, Tovarniško Umerjanje, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 10-bitni Barvni Globini, edge-sveti LED osvetlitvijo, 4-stransko mikro-rob |
| Dimenzije (Šxgxv) | 53.83 cm x 19,5 cm x 48.93 cm - s stojalom |
| Teža | 5,7 kg |
| | **Povezovanje** |
| Vmesniki | HDMI (HDCP) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP) ¦ DisplayPort output (HDCP) ¦ USB-C 3.1 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (power up to 100W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| | **Mehanski** |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt |
| Naklona | -5/+20 |
| Vrtljivi Kota | 90 |
| Kota Vrtenja | 180 |
| Nastavitev Višine | 150 mm |
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm |
| | **Razno** |
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljivo držalo, NAMESTITVENI vmesnik podpora |
| Vključeni Dodatki | Upravljanje kablov kritje, nastavek |
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort kabel |
| Montažni Komplet | Vključeni |
| Združljiva Standardi | Izjava VCCI, BSMI, GS, NOM, CB, CCC, PSB, ISO 9241-307, KCC, OEEO, cTUVus, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, nizko halogenske, ZAE, Ukrajina Energijsko Nalepko |
| Lokalizacija | English / Evropo |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot |
| | **Moč** |
| Vhodna Napetost | (50/60 Hz) |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 21.5 kWh/1000h |
| Poraba energije HDR (V načinu) | 26.6 kWh/1000h |
| Poraba Energije (Tipično) | 38 Watt |
| Poraba Moči (Maks.) | 170 W |
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt |
| | **Programska Oprema / Sistemske Zahteve** |

Vključena Programska Oprema HP Display Pomočnik

| | |
|---|---|
| | **Dimenzije & Teža** |
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand - širina: 53.83 cm - globina: 19,5 cm - višina: 48.93 cm - teža: 5,7 kg ¦ Brez stojala - širina: 53.83 cm - globina: 4.84 cm - višina: 31.17 cm |
| | **Dimenzije & Teža (Dostava)** |
| Dostava Širina | 62,5 cm |
| Dostava Globina | 14.1 cm |
| Dostava Višina | 38,7 cm |
| Teža | 8.2 kg |
| | **Garancijo Proizvajalca** |
| Servis In Podpora | Omejena garancija - deli in delo - 3 leta |