



**MONITOR HP 61 CM (24,0") 724PN  
1920X1200 100HZ IPS 5MS HDMI  
DISPLAYPORT DP-OUT 4XUSB3.2  
PIVOT 3H SRGB99%**

**276,99€**

**SKU:** 724pn

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

Velikost zaslona: 60,96 cm (24,0") LED osvetlitev, 4 stranski Micro edge rob Ločljivost: 1920 x 1200 ( WUXGA ) 16:10 razmerje Nastavljiv po višini: Da do 15 cm

### Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	24"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:10
Native Resolucijo	WUXGA 1920 x 1200 at 100 Hz
Pixel Pitch	0.27 mm
Slikovnih Pik Na Palec	94
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500:1 / 10000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	100% BT.709, 99% sRGB, 85% DisplayP3
Odzivni Čas	5 ms (grey-to-grey with overdrive)
Navpična Hitrost Osveževanja	50 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 146 kHz



Horizontalni Zerni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Hard Coating, Haze 25%
Osvetlitev Tehnologija	Edge-sveti LED Flicker Brezplačno tehnologija Nizka tehnologija Modre
Značilnosti	Svetlobe, 8-bit(6-bit + FRC) Barvna Globina, HP Oči Enostavno, 4-stransko mikro-rob
Colour	Black, silver
Dimenzije (Šxgxv)	53.17 cm x 19,5 cm x 52.14 cm - s stojalom
Teža	4.8 kg
	<b>Povezovanje</b>
Vmesniki	DisplayPort (HDCP)   DisplayPort izhod (HDCP)   HDMI (HDCP)   USB-B upstream   4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (1 polnjenje)
	<b>Mehanski</b>
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+20
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	<b>Razno</b>
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljivo držalo, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Vključeni Dodatki	Nastavek
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel   1 x HDMI   1 x USB-A, USB-B kabel
Osvetlitev Življenje	30.000 ur
Združljiva Standardi	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, low halogen, UAE, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS, TUV low blue light, TCO Certified Edge, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC
Lokalizacija	English / Evropo
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	<b>Moč</b>
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	19 kWh/1000h
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
	<b>Programska Oprema / Systemske Zahteve</b>
Vključena Programska Oprema	HP Display Center, HP Display Manager
	<b>Dimenzije &amp; Teža</b>
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stand - širina: 53.17 cm - globina: 19,5 cm - višina: 52.14 cm - teža: 4,8 kg   Brez stojala - širina: 53.17 cm - globina: 3.85 cm - višina: 34.29 cm



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjemej Davčna št.: SI10935381 Tel: 059 048 227

Teža

**Dimenzije & Teža (Dostava)**

7,4 kg

ENERGY STAR Certified

**Trajnost Informacije**

Da,

Servis In Podpora

**Garancijo Proizvajalca**

Omejena garancija - 3 leta