



**MONITOR HP 68,6 CM (27,0") 527PQ
BREZ STOJALA 2560×1440 100HZ
IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT
4XUSB3.2 PIVOT 3H SRGB100% S5**

237,40€

SKU: 527pq-WOS

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Quad HD
Vrsta plošče	IPS
Zaslon svetlost (tipično)	350 cd/m2
Odzivni čas	5 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Površino zaslona	Matt
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA)
Podprte ločljivosti grafike	
Razmerje med širino in višino	16:9



Kontrastno razmerje (tipično) 1500:1
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Kontrastno razmerje (dinamično) 1000000:1

Največjo hitrost osveževanja 100 Hz

Zorni kot, horizontalni 178 °

Zorni kot, navpični 178 °

Prikažite število barv 16,7 milijonov barv

Pixel pitch 0.23 x 0.23 mm

Gostota slikovnih pik 109 ppi

Horizontalno merjenje obseg 30 - 152 kHz

Navpično skeniranje obseg 50 - 100 Hz

Vidno velikost, horizontalno 59.7 cm

Vidno velikost, vertikalni 33.6 cm

Diagonala zaslona (meritev) 68.6 cm

Meglica stopnja 25 %

Površinska trdota 3H

Barvno globino 8-bitnih

Barvne lestvice standard sRGB

Barvne lestvice 100 %

sRGB pokritosti (tipično) 100 %

Učinkovitost

NVIDIA G-SYNC Št.

AMD FreeSync Št.

Odpravljanje utripanja slike tehnologijo Da,

Nizka tehnologija Modre Svetlobe Da,

HP segment Podjetje

Vrata & vmesniki

Vgrajen USB hub Da,

USB hub različica 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina 4

HDMI Da,

HDMI pristanišča količina 1

HDMI verzija 2.0

DisplayPorts količina 1

DisplayPort različica 1.2

Slušalke Št.

HDCP Da,

Design

Tržno pozicioniranje Podjetje

Barva izdelka Črna

Večpredstavnostna

Vgrajeni zvočnik(s) Št.

Vgrajeno kamero Št.

Ergonomija



VESA montažo	Da
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej	Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Nastavitev višine	Št.
Prikaz na Zaslону (OSD)	Da,
Druge funkcije	
Država izvora	Na Kitajskem, V Vietnamu
Teža	4,6 kg
Skladnost certifikati	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EAC, Zvezne Komisije za Komunikacije (FCC), GS oznako, ICES, KC, KCC, Norma Uradnem Mexicana (NOM), PSE, RCM, VCCI, OEEO, cTUVus
	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; GS Znamke; SLADOLED; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; izjava VCCI; OEEO; ISC; California Energije Komisije (CEC); WW vloge; ZAE; TGM; NRCS; PSE; Ukrajina EE; TÜV Nizko Modra Svetloba Strojne Rešitve certified; Dela z Chromebook certified; Koreja POSLANCEV; CEL Razred 2; Avstralsko-novozelandski DoC; EMF 43211902
Certificiranje	
UNSPSC-kodo	
Embalaža vsebina	
Stojalo vključeni	Št.
Kabli vključeni	AC, DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-B
Vodnik za hitri začetek	Da,
Komplet programske opreme,	HP Display Center; HP Client Management Skript Knjižnica
Teža & mere	
Širina (brez stojala)	613.4 mm
Globina (brez stojala)	46.9 mm
Višina (brez stojala)	356.7 mm
Teža (brez stojala)	4,6 kg
Pakiranje podatkov	
Package širina	699 mm
Package globina	160 mm
Package višina	446 mm
Package teža	7.7 kg
Vrsta paketa	Polje
Moč	
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	22 kWh
Poraba energije (tipično)	30 W



Poraba energije (stanje pripravljenosti) 0,5 W
AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8510 Sentjemej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba moči (maks.) 72 W

Poraba energije (izklopljen) 0,3 W

Vhodna napetost AC 100 - 240 V

AC vhodni frekvenci 50/60 Hz

Napajanje tip Notranji

Energetska učinkovitost lestvici A do G

Delovni pogoji

Delovna temperatura (T-T) 5 - 35 °C

Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) 5 - 95 %

Shranjevanje relativna vlažnost (H-H) 20 - 80 %

Trajnost

Trajnost certifikati ENERGY STAR

Tehnične podrobnosti

Splošni Varnosti Proizvodov Uredbe (GPSR) URL <https://support.hp.com/us-en/>