

MONITOR HP 68,6 CM (27,0") 527PM 2560X1440 KONFERENCA 100HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 100W DP-OUT 3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT KAMERA ZVOČNIKI 4X3W 3H SRGB100% RJ45 S5 PRO

467,99€

SKU: 527pm
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub, 4 x 3W zvočniki
Napajanje USB Dostava	100 Vatna
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.23 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500:1 / 10000000:1 (dinamični)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	100% sRGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva z overdrive)
Navpična Hitrost Osveževanja	50 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 155 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%

Osvetlitev Tehnologija	Edge sveti LED
Barvna Temperatura	6500K
Značilnosti	Utripanja Proste tehnologije, Mikro Rob, Nizko Modra Svetloba tehnologije, HP Oči Enostavnost, Res je, 8-malo, 3-stransko brez robov, Out-of-Band Naslov MAC Skozi (MAPT), Out-of-Band, je funkcija Wake on LAN (WoL), PXE Boot, V-Band Naslov MAC Skozi (MAPT), V-Band, je funkcija Wake on LAN (WoL)
Barve	Jet črna, naravna srebrna (stand), jet črna (stojalo)
Dimenzije (Šxgxv)	61.3 cm x 20,7 cm x 54.4 cm - s stojalom
Teža	7.88 kg
	Vgrajeno spletno Kamero
Tipalo Ločljivosti	5 milijona slikovnih Pik
Max Ločljivost	2592 x 1944 pri 30 fps
Značilnosti	Windows Pozdravljeni združljiv, IR senzor, 80° diagonalno vidno polje, -20° c / +5° nagib, pop-up zasebnosti, samodejno zaklepanje in buden
	Avdio Vhod
Vrsta	2 mikrofona
Mikrofon Funkcije	DNN zmanjšanje hrupa
	Avdio
Vrsta	Zvočniki
Izhodna Moč / Channel	3 Watt
	Povezovanje
Vmesniki	DisplayPort 1.4 (HDCP) DisplayPort 1.4 izhod (HDCP) HDMI (HDCP) USB-B gorvodno 3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (1 polnjenje) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 100W) USB-C 3.2 Gen 1 (moč do 15W) LAN (RJ-45)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+20
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljivo držalo, NAMESTITVENI vmesnik podpora

	1 x DisplayPort kabel
Kabli Vključeni	1 x USB-C na USB-C kabel 1 x USB tip A do USB tip B kabel
Osvetlitev Življenje	30.000 ur
Programske Opreme, Potrjevanje	Zoom Certified
Združljiva Standardi	Izjava VCCI, BSMI, GS, NOM, S TUV, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, OEEO, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Razred 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, NRCS, Ukrajina, ZDRUŽENI arabski emirati, TGM, Strojne opreme, TUV Nizko Modra Svetloba Certifikat, TUV utripanja brezplačno, Koreja POSLANCEV, Ukrajina EE, Avstralsko-novozelandski DoC
Lokalizacija	English / Evropo
Proizvajalec Prodaja Program	HP Smart Nakup
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	22 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	39 Watt
Poraba Moči (Maks.)	235 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	HP Client Management Skript Knjižnica, HP Zaslon Center
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stand - širina: 61.3 cm - globina: 20,7 cm - višina: 54.4 cm - teža: 7.88 kg Brez stojala - širina: 61.3 cm - globina: pa 4,73 cm - višina: 35,7 cm - teža: 6.18 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	69.9 cm
Dostava Globina	16 cm
Dostava Višina	44.6 cm
Teža	11.27 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone
EPEAT Združljiva	EPEAT Gold
ENERGY STAR Certified	Da,
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227