



**MONITOR HP 68,6 CM (27,0") 527PU
2560X1440 100HZ IPS 5MS HDMI
DISPLAYPORT USB-C 100W DP-OUT
3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT 3H
SRGB100% RJ45 S5 PRO**

387,99€

SKU: 527pu

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	27"
Daisy Verižni	Da,
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Napajanje USB Dostava	100 Watna
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440
Pixel Pitch	0.23 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500:1 / 10000000:1 (dinamični)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	100% sRGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva z overdrive)
Horizontalna Osveževanja	30 - 155 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, Meglica 25%, 3H Trde Prevrleke



Osvetlitev	Tehnologija	Edge-sveti LED
AR-SET d.o.o.	Dobravica 10A 8310 Sentjernej	Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
OSD Jeziki		Angleščina, španščina, nemščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, Japonski, Kitajski (poenostavljeni) Kitajski (tradicionalna), ruski
Značilnosti		3-stransko mikro-rob, sam vklop, HP Oči Enostavnost, Res je, 8-bit, Nizko Modra Svetloba tehnologije,-V Pasu Naslov MAC Skozi (MAPT), Out-of-Band Naslov MAC Skozi (MAPT), Out-of-Band, je funkcija Wake on LAN (WoL), V-Band, je funkcija Wake on LAN (WoL), PXE Boot, Utripanja Proste tehnologije
Barve		Jet črna, naravna srebrna in jet black (stojalo)
Dimenzije (Šxgxv)		61.34 cm x 20,7 cm x 54.38 cm - s stojalom
Teža		7.2 kg
		Povezovanje
		DisplayPort 1.4
		DisplayPort 1.4 izhod
		HDMI
Vmesniki		3 x USB 3.2 Gen 1 (1 polnjenje)
		USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 100W)
		USB-C 3.2 Gen 1 (moč do 15W)
		LAN
		Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve		Višina, nagib, vrtljiv, pivot (rotacija)
Naklona		-5/+20
Vrtljivi Kota		90
Kota Vrtenja		180
Nastavitev Višine		150 mm
VESA Montažo Vmesnik		100 x 100 mm
		Razno
Značilnosti		Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljivo držalo, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Kabli Vključeni		1 x USB-C na USB-C kabel
Osvetlitev Življenje		30.000 ur
		BIS, BSMI, CB, CCC, CEC, CEL Razred 1, cTUVus, EAC, FCC, ICES, ISO 9024-307, TCO Certifikatom Edge, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, S TUV, VCCI, OEEO, CEC, ZAE, Ukrajina, TUV
Združljiva Standardi		utripanja brezplačno, NRCS, PSE Mark, GS, Ukrajina EE, TUV Strojna oprema Nizka Modra Svetloba Certificiranje, Koreja POSLANCEV, Avstralsko-novozelandski DoC, EMF,
Lokalizacija		English / Evropo
Varnostno Režo Tip		Kensington security slot
		Moč
Vhodna Napetost		AC 100-240 V ac (50/60 Hz)



Poraba energije SDR (V
načinu) AR-SET d.o.o. Dobravica 10, A-8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
19 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično) 30 Watt
Poraba Moči (Maks.) 208 Watt
Poraba energije Stojalo za 0.5 Watt

Programska Oprema / Systemske Zahteve

Vključena Programska Oprema HP Display Center, HP Client Management Skript Knjižnica

Dimenzije & Teža

S stand - širina: 61.34 cm - globina: 20,7 cm - višina: 54.38 cm
Dimenzije & Teža Podrobnosti Brez stojala - širina: 61.34 cm - globina: pa 4,73 cm - višina:
35.67 cm - teža: 5,5 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 69.9 cm
Dostava Globina 16 cm
Dostava Višina 44.6 cm
Teža 10.43 kg

Trajnost Informacije

ENERGY STAR Certified Da,

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora Omejena garancija - 3 leta