

MONITOR HP 68,6 CM (27,0") 527PU 2560X1440 100HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 100W DP-OUT 3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT 3H SRGB100% RJ45 S5 PRO

387,99€

SKU: 527pu
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	27"
Daisy Verižni	Da,
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Napajanje USB Dostava	100 Vatna
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440
Pixel Pitch	0.23 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500:1 / 10000000:1 (dinamični)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	100% sRGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva z overdrive)
Horizontalna Osveževanja	30 - 155 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, Meglica 25%, 3H Trde Prevleke

Osvetlitev Tehnologija	Edge-svet LED
OSD Jeziki	Angleščina, španščina, nemščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, Japonski, Kitajski (poenostavljeni) Kitajski (tradicionalna), ruski
Značilnosti	3-stransko mikro-rob, sam vklop, HP Oči Enostavnost, Res je, 8-bit, Nizko Modra Svetloba tehnologije,-V Pasu Naslov MAC Skozi (MAPT), Out-of-Band Naslov MAC Skozi (MAPT), Out-of-Band, je funkcija Wake on LAN (WoL), V-Band, je funkcija Wake on LAN (WoL), PXE Boot, Utripanja Proste tehnologije
Barve	Jet črna, naravna srebrna in jet black (stojalo)
Dimenzije (Šxgxv)	61.34 cm x 20,7 cm x 54.38 cm - s stojalom
Teža	7.2 kg
	Povezovanje
Vmesniki	DisplayPort 1.4 DisplayPort 1.4 izhod HDMI 3 x USB 3.2 Gen 1 (1 polnjenje) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 100W) USB-C 3.2 Gen 1 (moč do 15W) LAN
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, nagib, vrtljiv, pivot (rotacija)
Naklona	-5/+20
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljivo držalo, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Kabli Vključeni	1 x USB-C na USB-C kabel
Osvetlitev Življenje	30.000 ur
Združljiva Standardi	BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL Razred 1, cTUVus, EAC, FCC, ICES, ISO 9024-307, TCO Certifikatom Edge, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, S TUV, VCCI, OEEO, CEC, ZAE, Ukrajina, TUV utripanja brezplačno, NRCS, PSE Mark, GS, Ukrajina EE, TUV Strojna oprema Nizka Modra Svetloba Certificiranje, Koreja POSLANCEV, Avstralsko-novozelandski DoC, EMF,
Lokalizacija	English / Evropo
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

Poraba energije SDR (V načinu)	19 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	30 Watt
Poraba Moči (Maks.)	208 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	HP Display Center, HP Client Management Skript Knjižnica
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stand - širina: 61.34 cm - globina: 20,7 cm - višina: 54.38 cm Brez stojala - širina: 61.34 cm - globina: pa 4,73 cm - višina: 35.67 cm - teža: 5,5 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	69.9 cm
Dostava Globina	16 cm
Dostava Višina	44.6 cm
Teža	10.43 kg
	Trajnost Informacije
ENERGY STAR Certified	Da,
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta