MONITOR HP 68,6 CM (27,0") 727PK 3840X2160 IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT THUNDERBOLT4 USB-C 100W DP-OUT THUNDERBOLT4-OUT 5XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT DCI-P3-98% RJ45 HDR400 PRO

651,99€

SKU: 727pk
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Daisy Verižni	Da,
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, USB 3.2 Gen 2 hub
Napajanje USB Dostava	100 Vatna
Vrsta Plošče	IPS Črna
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0,15 mm
Slikovnih Pik Na Palec	163
Svetlost	400 cd/m2
Kontrastno Razmerje	2000:1
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	100% sRGB, 98% DisplayP3
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva z overdrive)
Navpična Hitrost Osveževanja	29 - 60 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 140 kHz

Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	Edge-sveti LED
Značilnosti	Senzor okoljske svetlobe, Utripanja Proste tehnologije, Barvno Umerjen, Slika-v-Sliki, Slika-za-Slika, Nizka tehnologija Modre Svetlobe, Pantone umerjen, 10-bit(8-bitni + FRC) Barvna Globina, HP Oči Enostavno, 4-stransko mikro-rob, VESA DisplayHDR 400, Out-of-Band Naslov MAC Skozi (MAPT), Out-of-Band, je funkcija Wake on LAN (WoL)
Barve	Črni, srebrni
Dimenzije (Šxgxv)	61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - s stojalom
Teža	6,5 kg
	Povezovanje
Vmesniki	DisplayPort (HDCP) DisplayPort izhod (HDCP) HDMI (HDCP) 5 x USB 3.2 Gen 2 (1 polnjenje) Boben 4/USB4/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 100W) Omrežje (RJ-45) Boben 4 (polnjenje)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+20
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljivo držalo, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel 1 x HDMI 1 x USB-C, da USB-kabel
Osvetlitev Življenje	30.000 ur
Združljiva Standardi	CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, S TUV, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, OEEO, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Razred 2, SEPA, BIS, nizko halogenske, LED, ZAE, Belorusija Energije, Koreja POSLANCEV, Ukrajina EE
Lokalizacija	English / Evropo
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

Poraba energije (način delovanja)	26 W
Poraba energije SDR (V načinu)	26 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	46 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	43 Watt
Poraba Moči (Maks.)	215 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	HP Display Center, HP Display Manager
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stand - širina: 61.34 cm - globina: 22.52 cm - višina: 54.05 cm - teža: 6,5 kg Brez stojala - širina: 61.34 cm - globina: 7.45 cm - višina: 35.4 cm
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	71.5 cm
Dostava Globina	Za 16,1 cm
Dostava Višina	45.5 cm
Teža	Za 9,8 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9, TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone
ENERGY STAR Certified	Da,
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta