

**MONITOR HP 68,6 CM (27,0") V27i
1920X1080 IPS 5MS VGA HDMI
2XUSB3.2 3H****109,99€****SKU:** V27i**Kategorije:** [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Primeren za vsakodnevno uporabo in preprosto praktičen.

Brskajte po spletu, pretakajte svoje najljubše oddaje in z lahkoto opravite delo. Ta izjemno velik monitor HP V27i FHD ponuja veliko prostora. Prilagodi se vašim zahtevam po udobju in zagotavlja slike fantastične kakovosti - po izjemno nizki ceni.

Ključne lastnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Zorni kot, vodoravno
Zorni kot, navpično
Vgrajeno zvezdišče USB
Različica zvezdišča USB
Nosilec VESA

Splošno

68,6 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LED
5 ms
16:9
178 °
178 °
Da
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Da



Dolge podrobnosti

Zaslou

Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajno)	300 cd/m²
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Oblika zaslona	Ploščat
Podprte ločljivosti grafike	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	10000000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Zorni kot, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Razmik slikovnih pik	0,311 x 0,311 mm
Gostota slikovnih pik	81 ppi
Razpon vodoravnega skeniranja	30-80 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	50-60 Hz
Barvni prostor RGB	NTSC
Barvna lestvica	72 %

Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število priključnih rež tipa USB-A	3
Število vrat VGA (D-Sub)	1
Povezava DVI	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1



HDMI različica AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 831034 Slovenije Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Audio priključki Ne

Izhod za slušalke Ne

HDCP Da

Ergonomija

Nosilec VESA Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da

Nastavitev višine Ne

Vrtišče Ne

Vrtljiva Ne

nagibni Da

Razpon kota naklona -5 - 20 °

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki Ne

Vgrajena kamera Ne

Oblikovanje

Barva izdelka Črna

Poreklo Kitajska

Avstralijsko-novozelandski MEPS; DO; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C kljukica; cTUVus; EAC; Energy Star; E pripravljenost; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; TCO certificiran; tip TUV; VCCI; Vietnam MEPS; OEEO; ISC; šibka modra svetloba; UkrSEPRO; Južna Afrika MEPS; Ukrajina Energijska nalepka; Kalifornijska komisija za energijo (CEC); WW aplikacija; LED; Mehika MEPS; TGM; Japonska zelena oznaka PC

Certifikacija

Zmogljivost

Razred energijske učinkovitosti (SDR) E

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 20 kWh

Poraba energije (standardno delovanje) 28 W

Poraba energije (pripravljenost) 0,5 W

Poraba energije (maks.) 32 W

AC vhodna napetost 100 - 240 V

Pogoji delovanja



Delovna temperatura. Dobravica 10 A 8310 5-35 °C

Delovna relativna vlažnost 20 - 80 %

Teža in mere

Širina naprave (vključno z nogami) 612,2 mm

Globina naprave (vključno s stopalom) 200,1 mm

Višina naprave (vključno z nogami) 447,7 mm

Teža (s stojalom) 4,5 kg

Širina (brez stojala) 61,2 cm

Globina (brez stojala) 4,77 cm

Višina (brez stojala) 36,8 cm

Trajnost

Trajnostni certifikati ENERGY STAR

Podatki o embalaži

Širina embalaže 675 mm

Globina paketa 128 mm

Višina embalaže 425 mm

Teža paketa 5,7 kg

Vrsta embalaže Škatla