



**MONITOR HP 80 CM (31,5") 732PK
3840X2160 GRAFIKA IPS 5MS HDMI
DISPLAYPORT THUNDERBOLT4 USB-
C 100W DP-OUT 4XUSB3.2 PIVOT 3H
DCI-P3-98% RJ45 KVM HDR400 ČRNA
SREBRNA**

1.009,99€

SKU: 732pk

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31,5 leta"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 zvezdišča, Stikala KVM
Napajanje USB Dostava	100 Watna
Vrsta Plošče	IPS Črna
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.18 mm
Slikovnih Pik Na Palec	140
Svetlost	400 cd/m ²
Kontrastno Razmerje	2000:1 / 10000000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR400
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	100% sRGB, 98% DisplayP3
Odzivni Čas	5 ms (grey-to-grey with overdrive)
Navpična Hitrost Osveževanja	29 - 60 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 135 kHz



Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, Meglica 25%, 3H Trde Prevrleke
Osvetlitev Tehnologija	Edge-sveti LED
	4-stransko mikro-rob, Utripanja Proste tehnologija Nizka tehnologija Modre Svetlobe, HP Oči Enostavnost, 10-bit(8-bitni + FRC) Barvna Globina, VESA DisplayHDR 400, Barvno Umerjen, Out-of-Band Naslov MAC Skozi (MAPT), Out-of-Band, je funkcija Wake on LAN (WoL), PXE Boot, Slika-v-Sliki, Slika za Slika
Značilnosti	
Barve	Black, silver
Dimenzije (Šxgxv)	71.35 cm x 21.7 cm x 60.49 cm - with stand
Teža	8.77 kg
	Povezovanje
	DisplayPort (HDCP)
	DisplayPort output (HDCP)
	HDMI (HDCP)
Vmesniki	USB 3.2 Gen 1 upstream (Type B)
	4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji
	Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Mode, data, power up to 100W)
	Network (RJ-45)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, nagib, vrtljiv, pivot (rotacija)
Naklona	-5/+20
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	-90/+90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljivo držalo, NAMESTITVENI vmesnik podpora
	1 x DisplayPort kabel
Kabli Vključeni	1 x HDMI
	1 x USB tip A do USB tip B kabel
	1 x kabel Thunderbolt
Osvetlitev Življenje	30.000 ur



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Sentjernej Davčna st.: SI16933381 Tel: 059 048 227

Združljiva Standardi

POSLANCI evropskega parlamenta, GB, CEL, Kitajska CCC, Kitajska CECP, C-Tick, KCC, Koreja POSLANCEV, Mehika NOM, PSB, RCM, SEPA, S Mark, BSMI, VCCI, Vietnam POSLANCEV evropskega parlamenta, ki EuP Veliko 26, CEC, Južna Afrika Energijsko Nalepko, Mehika Energijsko nalepko, ZAE, TUV, GS, NRCS, Belorusija Energije, BIS, ISC, Ukrajina, ESTONIJA, Ukrajina CoC, Ukrajina, DOC, WHQL, nizko halogenske

Lokalizacija

English / Evropo

Varnostno Režo Tip

Kensington security slot

Moč

Vhodna Napetost

AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

Poraba energije SDR (V načinu)

33 kWh/1000h

Poraba energije HDR (V načinu)

45 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično)

48 Watt

Poraba Moči (Maks.)

205 Watt

Poraba energije Stojalo za

0.5 Watt

Programska Oprema / Systemske Zahteve

Vključena Programska Oprema

HP Display Center, HP Display Manager

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stand - širina: 71.35 cm - globina: 21,7 cm - višina: 60.49 cm - teža: 8.77 kg

Brez stojala - širina: 71.35 cm - globina: 4,7 cm - višina: 41.59 cm

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina

81.6 cm

Dostava Globina

18,5 cm

Dostava Višina

50,4 cm

Teža

13.7 kg

Trajnost Informacije

ENERGY STAR Certified

Da,

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora

Omejena garancija - 3 leta