AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR HP 86,4 CM (34,0") 534PM 3440X1440 CURVED KONFERENCA 100HZ VA 5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 100W 3XUSB3.2 USB-C-OUT HAS KAMERA ZVOČNIKI 4X3W 3H SRGB99% RJ45 S5 PRO

586,99€

SKU: 534pm
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	34"
Ukrivljen Zaslon	Da (1500R)
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, USB 3.2 Gen 1 hub, senzor okoljske svetlobe, 4 x 3W zvočniki
Napajanje USB Dostava	100 Vatna
Vrsta Plošče	VA
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	WQHD 3440 x 1440 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.23 mm
Slikovnih Pik Na Palec	110
Svetlost	400 cd/m2
Kontrastno Razmerje	4000:1 / 10000000:1 (dinamični)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	99% sRGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva z overdrive)
Navpična Hitrost Osveževanja	50 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 155 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178

Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	Edge-sveti LED
Značilnosti	Flicker Brezplačno tehnologija Nizka tehnologija Modre Svetlobe, HP Oči Enostavnost, Res je, 8-bit, Out-of-Band Naslov MAC Skozi (MAPT), Out-of-Band, je funkcija Wake on LAN (WoL), PXE Boot, V-Band Naslov MAC Skozi (MAPT)
Barve	Jet črna, naravna srebrna (stojalo)
Dimenzije (Šxgxv)	80.79 cm x 26.96 cm x 54.71 cm - s stojalom
Teža	11.46 kg
	Vgrajeno spletno Kamero
Tipalo Ločljivosti	5 milijona slikovnih Pik
Max Ločljivost	2592 x 1944 pri 30 fps
Značilnosti	Windows Pozdravljeni združljiv, IR senzor, 80° diagonalno vidno polje, -20° c / +5° nagib, pop-up zasebnosti, AI zmanjšanje hrupa, samodejno zaklepanje in buden, Poli Studio
	Avdio Vhod
Vrsta	Mikrofon z dvojnim poljem
Mikrofon Funkcije	DNN zmanjšanje hrupa
	Povezovanje
Vmesniki	DisplayPort DisplayPort izhod HDMI USB-B gorvodno 3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (1 polnjenje) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 100W) USB-C 3.2 Gen 1 (moč do 15W) Audio line-in/out
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+20
Vrtljivi Kota	60
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljiv stojalo
Kabli Vključeni	1 x USB-A, USB-B kabel 1 x DisplayPort kabel 1 x USB-C kabel
Osvetlitev Življenje	30.000 ur

Programske Opreme Potrjevanje	Zoom Certified
Združljiva Standardi	Izjava VCCI, BSMI, GS, NOM, S TUV, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, OEEO, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Razred 2, SEPA, BIS, NRCS, ZAE, Ukrajina Energijsko Nalepko, TGM, TUV nizko modra svetloba, TUV utripanja brezplačno, Koreja POSLANCEV, Avstralsko-novozelandski DoC
Lokalizacija	English / Evropo
Proizvajalec Prodaja Program	HP Smart Nakup
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	30 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	45 W
Poraba Moči (Maks.)	265-Vatnim
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	HP Client Management Skript Knjižnica, HP Zaslon Center
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stand - širina: 80.79 cm - globina: 26.96 cm - višina: 54.71 cm - teža: 11.46 kg Brez stojala - širina: 80.79 cm - globina: 14.52 cm - višina: 31.81 cm - teža: 8.68 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	91.1 cm
Dostava Globina	Za 22,5 cm
Dostava Višina	46.5 cm
Teža	Za 17,6 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9, TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone
EPEAT Združljiva	EPEAT Gold
ENERGY STAR Certified	Da,
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 letav