



**MONITOR HP 95,3 CM (37,5") Z38C
3840X1600 UWQHD+ CURVED 5MS
IPS HDMI DISPLAYPORT USB-C(DP,
65W) 1/3XUSB3.0 HAS ZVOČNIKI
SRGB 98%**

1.280,99€

SKU: Z38c

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Delo v veselje

Uživajte v izjemni eleganci ukrivljenega zaslona HP Z38c. Oblika se združuje s funkcijo z ostrimi panoramskimi pogledi, tako da se lahko osredotočite na svoje delo.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Zaslon

Odzivni čas

Izvorno razmerje stranic

Kot gledanja, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Vgrajeno zvezdišče USB

Različica zvezdišča USB

VESA nosilec

Splošno

95,2 cm

3840 x 1600 slikovnih pik

UltraWide Quad HD +

LED

LED

5 ms

21:9

178 °

178 °

Da

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Da



Različica zvezdica USB Dobravica 10 A 8310 32 Gen 1 (31 Gen 1) 6935381 Tel: 059 048 227

Vrsta vrat USB navzgor USB tipa C

Število predhodnih rež 1

Število spodnjih rež vrste USB-A 3

DVI povezava Ne

Število povezav HDMI 1

Število povezav DisplayPort 1

HDCP Da

Ergonomija

VESA nosilec Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da

Nastavitev višine Da

Nastavitev višine 12 cm

Vrtljiv Da

Razpon kota zasuka -45 - 45 °

nagibno Da

Razpon kota naklona -5 - 20 °

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, francoščina, italijanščina, japonsščina, portugalsščina

Število jezikov OSD 10

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki Ne

Integrirana kamera Ne

Dizajn

Barva izdelka Črna

Država porekla Kitajska

Podatki o embalaži

Stojalo vključeno Da

Priloženi kabli AC, HDMI, DisplayPort, USB Type-C

Druge funkcije

Zaslon LED

Stikalo za vklop/izklop Da

Vgrajen TV sprejemnik Ne



Navodila za uporabo: www.aprilo.com, Dobravica 10 A 8310 Sentjernež Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	64 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	80 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (maks.)	195 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Tanki odjemalec

Thin Client nameščen Ne

Teža in mere

Širina naprave (vključno z osnovo)	895,5 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	248 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	558,7 mm
Teža (s stojalom)	13,8 kg
Širina (brez stojala)	89,5 cm
Globina (brez stojala)	10,4 cm
Višina (brez stojala)	40 cm
Teža (brez stojala)	9,8 kg