AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR HP 96,5 CM (38,0") 738PU 3840X1600 CURVED GRAFIKA IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT THUNDERBOLT4 USB-C 100W DP-OUT THUNDERBOLT4-OUT 5XUSB3.2 HAS ZVOČNIKI 2X3W 3H DCI-P3-98% RJ45 KVM HDR400

1.345,99€

SKU: 738pu
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	38"
Vidno Velikost	37.52"
Ukrivljen Zaslon	Da (2300R)
Daisy Verižni	Da,
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Napajanje USB Dostava	100 Vatna
Vrsta Plošče	IPS Črna
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	WQHD+ 3840 x 1600 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.23 mm
Slikovnih Pik Na Palec	111
Svetlost	400 cd/m2
Kontrastno Razmerje	2000:1
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	100% sRGB, 98% DisplayP3
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva z overdrive)

Navpična Hitrost Osveževanja	30 - 60 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 140 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	Edge-sveti LED
Značilnosti	Utripanja Proste tehnologije, Tovarniško Umerjanje, Nizko Modra Svetloba tehnologije, Pantone Potrditi, 10-bit(8-bitni + FRC) Barvna Globina, HP Oči Enostavno, 3-stransko brez robov, Out-of-Band Naslov MAC Skozi (MAPT), Out-of-Band, je funkcija Wake on LAN (WoL), PXE Boot, DTS Virtualne:X
Barve	Črni, srebrni
Dimenzije (Šxgxv)	89.4 cm x 26,7 cm x 58.1 cm - s stojalom
Teža	12.3 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki - quadraphonic
Izhodna Moč / Channel	3 Watt
	Povezovanje
Vmesniki	DisplayPort (HDCP) DisplayPort izhod (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C (vhod DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 65W) Boben 4/USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 100W) Omrežje (RJ-45) Boben 4 izhodna moč (daisy chain, moč do 15W) 4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (moči do 7,5 W)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+20
Vrtljivi Kota	20
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljivo držalo, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Vključeni Dodatki	Nastavek
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel 1 x HDMI 1 x kabel Thunderbolt
Osvetlitev Življenje	30.000 ur

Združljiva Standardi	CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, S TUV, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, OEEO, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Razred 2, SEPA, BIS, nizko halogenske, LED, ZAE, TUV nizko modra svetloba, Koreja POSLANCEV, Ukrajina, EE, EE Belorusija
Lokalizacija	English / Evropo
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	38 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	75 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	62 Watt
Poraba Moči (Maks.)	318 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	HP Display Center, HP Display Manager
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stand - širina: 89.4 cm - globina: 26,7 cm - višina: 58.1 cm - teža: 12.3 kg Brez stojala - širina: 89.4 cm - globina: 10.8 cm - višina: 39,7 leta cm
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	106 cm
Dostava Globina	22.6 cm
Dostava Višina	52.7 cm
Teža	18.9 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9, TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone
ENERGY STAR Certified	Da,
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta