



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR IIYAMA 108 CM (42,5")
LH4364UHS-B1AG 3840X2160
MULTIMEDIA ANDROID VA 6,5MS
2XHDMI USB-C 15W 2XUSB2.0
ZVOČNIKI 2X10W RJ45 RS-232 IR
PROLITE IISIGNAGE2, 24/7
DELOVANJE

699,99€

SKU: LH4364UHS-B1AG

Kategorije: [Monitorji](#), [Prikazovalniki](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Izdelka	LED-backlit LCD ploščati zaslon
Energetski Razred	Razred G
Poraba Energije Operativni	98 Watt
Poraba energije SDR (V načinu)	98 kWh/1000h
Diagonala Razred	43"
Diagonala Velikost	42.5"
Komercialna Uporaba	Da - digitalne signalizacije
V Kombinaciji Z	Vgrajeno Brežžično media player
Operacijski Sistem	Android 14
TV-Sprejemnik	No sprejemnik
TV Sprejemnik Prisotnost	Št.
Video Vmesnik	HDMI
HDMI Pristanišča Diod	2 vrata
PC Vmesnik	USB-C
Načini	Ležeče, pokončno
Design	Fanless Design, Tanke Plošče Design, kovinski okvir
Hladilni Sistem	Brez ventilatorja
Dimenzije	Brez stojala
Širina	97.1 cm
Globina	7 cm



Višina	56 cm
Teža	8 kg
Ohišje Barva	Črno ploščo z mat konča
	Zaslon
LCD-Zaslon Tehnologija	VA
Pixel Pitch	0.245 mm
Barva Podpora	1070000000 barve
Ločljivost	3840 x 2160
Format Zaslona	4K UHD (2160p)
Razmerje Med Širino In Višino Slike	16:9
Frame Rate & Tehnologijo Za	60 Hz Hitrost Sličic
Izboljšanje	
LCD Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Premaz	Anti-glare, 25% meglica
Podobi Kontrastno Razmerje	4000:1
Svetlost	500 cd/m2
Zorni Kot	178 stopinj
Zornim Kotom (Navpično)	178 stopinj
Odzivni Čas	6.5 ms
Prikaže Meni Jezik	Angleški, Nemški, Francoski, Španski, Italijanski, Kitajski, Ruski, Japonski, Češki, Nizozemski, Poljski, Slovenski, Finski, Danski
Poslovne Funkcije	Media player
Delovanje Ur / Dni	24 / 7
Značilnosti	iiSignage2, 24/7 delovanje, čas, Signal Delovanja, MTBF 50000 ur, Frame Rate Control (FRC), 10-bit (8-bitni + FRC), anti-slike hrambe
	Stoji & Nosilci
Flat Panel Mount Vmesnika	300 x 300 mm
VESA Skladnost	Da,
	Media Player
Vrata USB	Da,
Vrata USB Diod	2
Konfiguracija	ARM Cortex-A73 Quad-Core - 4 GB - 32 GB - Mali G52 MC1
	Daljinsko Upravljanje
Vrsta	Daljinsko upravljanje
Baterije, Vključene	Da,
	Avdio Sistem
Sistem Zvočnikov	2 zvočniki
Izhodna Moč / Skupno	20 Watt
Zvočniki	2 x zvočnik - 10-vatnim
	Omrežja & Internet Večpredstavnostnih



Funkcionalnost	Digitalni video predvajanje, Internet predvajanje videa
Povezovanje	LAN, Wi-Fi
LAN Protokola	Fast Ethernet
Wi-Fi Protokola	802.11 a, 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 ac
Povezati In Delež	EShare
	Povezave
	USB-C z DisplayPort 1.4, 15-VATNA Moč Dostava
	2 x HDMI vhod
	RS-232C vhod
Tip Konektorja	LAN
	Ir vhod
	Audio izhod
	IR zanke skozi
	2 x USB 2.0
	Razno
Vključeni Dodatki	Nalepke za vijačne luknje, stenski nosilec vesa, vijaki, vijaki sidra
Kabli Vključeni	RS-232C kabel
	HDMI kabel
Združljiva Standardi	TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, OEEQ, DOSEČI, UKCA, RoHS 2.0, PFOS-brezplačno, Plug and Play, DDC-2B, HDCP 1.4, HDCP 2.0
	Moč
Moč Naprave	Napajanje
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Širina (Dostava)	107.5 cm
Globina (Dostava)	14,4 cm
Višina (Dostava)	65.2 cm
Teža (Dostava)	11,5 kg