

MONITOR IIYAMA 113 CM (44,5") XCB4594DQSN-B1 5120X1440 CURVED 165HZ VA 0,8MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 3XUSB3.2 HAS ZVOČNIKI 2X3W SRGB100% ADAPTIVESYNC RJ45 HDR400 PROLITE

720,99€

SKU: XCB4594DQSN-B1
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

IIYAMA Prolite XCB4594DQSN-B1 poslovni monitor - 113 cm (44.5"), DQHD (5120x1440), VA, 165Hz, 450 cd/m², mat / črn

Vrsta zaslona: LCD
Tehnologija zaslona: Aktivna matrika TFT
Vrsta matrike: VA
Diagonalna dolžina: 45"
Vidna diagonalna dolžina zaslona: 44.5"
Polmer loka: 1500R
Vrsta parcele: Točka Pitch
Širina koraka: 0.212 mm
Največja ločljivost: 5120x1440
Najvišja hitrost osveževanja pri najvišji ločljivosti: 165 Hz
Svetlost slike: 450 kandel / m²
Kontrast slike: 3 000 : 1
Slika Max. H-Vidni kot: 178 °
Slika Max. V-vidni kot: 178 °
Odzivni čas: 0.8 ms
Površina zaslona: Mat tip
Razmerje širine in višine slike: 32:9
Ergonomske lastnosti: Tilt, Nastavljiva višina

Funkcije zaslona: Pripravljen na HDCP, Tehnologija brez utripanja, Ukrivljena tehnologija, Nizka modra svetloba, HDR 400, Meja, DQHD
Lestsvica: sRGB 100%, NTSC 80%
Faktor oblike zvočnika: Integrirano
Način zvočnega izhoda: Stereo
Izhodna moč na kanal: 3 W
Izhodna moč: 6 W
HDMI: 2 (HDMI (tip A))
DisplayPort: 1
USB 3.2 1. generacije: 3 (USB 3.2 (tip A))
Slušalke: 1 (3.5-milimetrski minipriključek)
LAN: 1 (RJ-45)
USB: 2 (USB tipa C)
EPREL: 1774068
Vrsta napajalne naprave: Napajalnik
Lokacija napajalne naprave: Notranji
Največja vhodna frekvenca: 60 Hz
Največja vhodna napetost: 240 V
Najmanjša vhodna frekvenca: 50 Hz
Najmanjša vhodna napetost: 100 V
Poraba energije pri delovanju: 37 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti/mirovanja: 0.5 W
Vgrajene naprave: Stikalo KVM
Kabel vključen: Napajalni kabel, Kabel USB, Kabel HDMI, Kabel USB tipa C
Vključena dodatna oprema: Vodnik za hitri začetek, Varnostni list
Možnost montaže: Namizni / stenski nosilec
Varnostne funkcije: Reža za ključavnico Kensington
Vmesnik za montažo ravnega zaslona: 200x100mm
Spremljanje skladnih standardov: Priključi in predvajaj, VESA DDC/CI, VESA DDC 2B, VESA FDMI, Direktiva RoHS, SEČI
Zunanja barva: Črn
Globina (mm): 275 mm
Višina (mm): 539 mm
Širina (mm): 1090 mm
Teža: 11.2 kg
Vračljivi izdelki z garancijo: Da
Garancijski rok (mesec): 36 mesecev
Pogoji za preverjanje garancije: Serijska številka
Teža pakiranja Bruto (kg): 16.4 kg
Teža pakiranja Neto (kg): 11.2 kg
Kosi v pakiranju: 1
Teža škatle Bruto (kg): 16.4 kg
Maloprodajna embalaža Neto teža kartona: 1 kg

Maloprodajna embalaža Neto teža plastike: 1 kg
Paketi v škatli: 1
Vrsta paketa: Škatla
Koda EAN: 4948570122271
Economic operator in EU / authorized representative: IIYAMA CORPORATION
Postal address: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands
Electronic address: reg@iiyama.com