



**MONITOR IIYAMA 127 CM (50,0")
LH5041UHS-B2AG 3840X2160 LFD
VA 5MS VGA 3XHDMI ZVOČNIKI
2X10W NTSC72% RJ45 IR RS-232
PROLITE DELOVANJE 24/7**

459,99€

SKU: LH5041UHS-B2AG

Kategorije: [Monitorji](#), [Prikazovalniki](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Izdelka	LED-backlit LCD ploščati zaslon
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1885418
Energetski Razred	Razred G
Poraba Energije Operativni	115 Watt
Poraba energije SDR (V načinu)	115 kWh/1000h
Diagonala Razred	50"
Komercialna Uporaba	Da - digitalne signalizacije
V Kombinaciji Z	Vgrajen SoC media player
TV-Sprejemnik	No sprejemnik
TV Sprejemnik Prisotnost	Št.
Video Vmesnik	HDMI
HDMI Pristanišča Diod	3 vrata
PC Vmesnik	HDMI, VGA (HD-15)
Načini	Ležeče, pokončno
Slike Dodatne Opreme	72% Barvne Lestvice NTSC
Design	Fanless Design, Tanke Plošče Design
Širina	112.25 cm
Globina	5.5 cm
Višina	64.35 cm
Teža	11.1 kg



Ohišje Barva AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

**Črna sijajna
Zaslon**

LCD-Zaslon Tehnologija	VA
Pixel Pitch	0.285 mm
Barva Podpora	1070000000 barve
Ločljivost	3840 x 2160
Format Zaslona	4K UHD (2160p)
Razmerje Med Širino In Višino Slike	16:9
Frame Rate & Tehnologijo Za Izboljšanje	60 Hz Hitrost Sličic
LCD Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Premaz	25% meglica, anti-glare
Podobi Kontrastno Razmerje	5000:1
Svetlost	500 cd/m ²
Zorni Kot	178 stopinj
Zornim Kotom (Navpično)	178 stopinj
Odzivni Čas	9.5 ms
Prikaže Meni Jezik	Angleški, Nemški, Francoski, Španski, Italijanski, Ruski, Japonski, Nizozemski
Delovanje Ur / Dni	24 / 7
Značilnosti	Namenjen za 24/7 delovanje, 10-bit (8-bitni + Hi-FRC), MTBF 50000 ur, upravljanje kablov, LAN Nadzor
Flat Panel Mount Vmesnika	Stoji & Nosilci 400 x 400 mm
VESA Skladnost	Da,
Vrata USB	Media Player Da,
Vrata USB Diod	1
Vrsta	Daljinsko Upravljanje Daljinsko upravljanje
Baterije, Vključene	Da,
Sistem Zvočnikov	Avdio Sistem 2 zvočniki
Izhodna Moč / Skupno	20 Watt
Zvočniki	2 x zvočnik - 10-vatnim
Povezovanje	Omrežja & Internet Večpredstavnostnih LAN
	Povezave



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

	VGA vhod
	3 x vhod HDMI
	Avdio vhod
	RS-232C vhod
Tip Konektorja	LAN
	Ir vhod
	Audio izhod
	RS-232C izhod
	USB 2.0
	IR zanke skozi
	Razno
Kabli Vključeni	RS-232C kabel
	HDMI kabel
Združljiva Standardi	TUV Bauart, RoHS, ERP, OEEO, DOSEČI, UKCA
	Moč
Moč Naprave	Napajanje
Vhodna Napetost	AC 100-250 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta - na-strani
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Širina (Dostava)	126.1 cm
Globina (Dostava)	13.2 cm
Višina (Dostava)	76.1 cm