



**MONITOR IIYAMA 139,7 CM (55,0")
LH5560UHS-B2AG 3840X2160 LFD
VA 5MS VGA 3XHDMI ZVOČNIKI
2X10W NTSC72% RJ45 IR RS-232
PROLITE**

755,99€

SKU: LH5560UHS-B2AG

Kategorije: [Monitorji](#), [Prikazovalniki](#)

OPIS IZDELKA

Iiyama LFD LH5560UHS-B2AG 55" VA 4K UHD professional digital signage display 16:9 500 cd 4000:1 6.5ms Android 11 OS, FailOver, iiSignage, EShare

EPREL: [2272429](#)

Vrsta zaslona: LCD

Tehnologija zaslona: Aktivna matrika TFT

Vrsta matrike: VA

Diagonalna dolžina: 55"

Vidna diagonalna dolžina zaslona: 54.6"

Vrsta parcele: Točka Pitch

Širina koraka: 0.315 mm

Barvna podpora: 1.07 milijarde

Največja ločljivost: 3840x2160

Najvišja hitrost osveževanja pri najvišji ločljivosti: 60 Hz

Največja vodoravna frekvenca skeniranja: 160 kHz

Najmanjša vodoravna frekvenca skeniranja: 28 kHz

Svetlost slike: 500 kandel / m²

Kontrast slike: 4 000 : 1

Slika Max. H-Vidni kot: 178 °

Slika Max. V-vidni kot: 178 °

Odzivni čas: 6.5 ms



OSD jeziki: Kitajščina, Češčina, Danščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Japonščina, Poljščina, Ruščina, Švedščina, Norveščina, Estonščina

Skrb za zaslon: Proti bleščanju, Trda prevleka 3H, Meglica 25%

Certifikati: CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Razmerje širine in višine slike: 16:9

Funkcije zaslona: Pripravljen na HDCP, Ultra tanek, UHD, Način delovanja - 24/7

Lestsvica: NTSC 87 %

Faktor oblike zvočnika: Integrirano

Način zvočnega izhoda: Stereo

Izhodna moč na kanal: 10 W

Izhodna moč: 20 W

HDMI 2.0: 3 (HDMI (tip A))

Serijski: 1 (RS-232); 1 (RJ-45)

Infrardeè: 1

Zvočni izhod: 1 (3.5-milimetrski minipriključek)

USB 2.0: 2 (USB 2.0 (tip A))

Vključena programska oprema: FailOver

iiSignage² (Content Management System)

EShare App

Vrsta napajalne naprave: Napajalnik

Lokacija napajalne naprave: Notranji

Največja vhodna frekvenca: 60 Hz

Največja vhodna napetost: 240 V

Najmanjša vhodna frekvenca: 50 Hz

Najmanjša vhodna napetost: 100 V

Poraba energije pri delovanju: 55 W

Poraba energije v stanju pripravljenosti/mirovanja: 0.5 W

Energijska nalepka: E

EPREL: [2272429](#)

Vgrajene naprave: Wi-Fi Adapter, Cable Management Tray

Kabel vključen: Napajalni kabel, Serijski kabel, Kabel HDMI

Vključena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Vodnik za hitri začetek, Stenski komplet, Varnostni list, Baterije (za daljinski upravljalnik)

Možnost montaže: Stenski nosilec

Vmesnik za montažo ravnega zaslona: 400 x 300 mm

Spremljanje skladnih standardov: VESA DDC 2B, VESA FDMI

Zunanja barva: Črn

Povprečni čas med okvarami: 50000 h

CPE: ARM Cortex-A53, 4cores,

GPU: Mali-G52 MP2

Pomnilnik: 2 GB

Zmogljivost shranjevanja: 16 GB

Nameščen operacijski sistem: Android 11



Najvišja delovna temperatura okolja: 40 °C

Najnižja delovna temperatura okolja: 0 °C

Najvišja temperatura okolja v neobratovanju: 60 °C

Najnižja temperatura okolja v neobratovanju: -20 °C

Globina (mm): 38.6 mm

Višina (mm): 712.5 mm

Širina (mm): 1239.7 mm

Nazivna teža: 17.6 kg

Vračljivi izdelki z garancijo: Da

Garancijski rok (mesec): 36 mesecev

Pogoji za preverjanje garancije: Serijska številka

Dolžina pakiranja (mm): 136 mm

Širina pakiranja (mm): 1390 mm

Višina pakiranja (mm): 850 mm

Teža pakiranja Bruto (kg): 22.9 kg

Teža pakiranja Neto (kg): 17.6 kg

Kosi v pakiranju: 1

Teža škatle Bruto (kg): 22.9 kg

Paketi v škatli: 1

Vrsta paketa: Škatla

Koda EAN: 4948570125685