



MONITOR IIYAMA 48,3 CM (19,0")
B1980S-B1 1280X1024 TN 3MS
HDMI DISPLAYPORT PIVOT ZVOČNIKI
SRGB99% PROLITE

213,99€

SKU: B1980S-B1

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2193296
Energijski razred	Razred D
Velikost diagonale	19"
Vrsta plošče	Tennessee
Razmerje stranic	5:4
Izvorna ločljivost	1280 x 1024 pri 75 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,294 mm
Svetlost	250 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1000:1 / 12000000:1 (dinamično)
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	72 % NTSC, 99 % sRGB
Odzivni čas	3 ms (od sive do sive)
Horizontalna hitrost osveževanja	30-80 kHz
Vodoravni kot gledanja	+85 / -85
Navpični kot gledanja	+80 / -80
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Dobrava st.: SI-693381 Tel: 059 048 227	
Jeziki zaslonskega prikaza	češčina, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, portugalsčina, poljščina, ruščina, španščina, nizozemščina, japonščina
Značilnosti	HDCP, varčni način, napredno kontrastno razmerje (ACR), tehnologija X-Res, i-Style Color, tehnologija filtra modre svetlobe
Barva	Črna, mat
Dimenzije (ŠxGxV)	41,1 cm x 24,55 cm x 45,3 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	4,5 kg
Zvok	
Vrsta	Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2 vata
Povezljivost	
Vmesniki	DisplayPort
	HDMI
Mehanski	
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/+23
Kot vrtenja	120
Kot vrtenja	90
Nastavitev višine	150 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
Razno	
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za vmesnik VESA, sistem za upravljanje kablov
Priloženi kabli	1 x HDMI kabel
Skladni standardi	TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, ERP, UKCA
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
Moč	
Vhodna napetost	Izmenični tok 100-240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	11 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	12 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
Dimenzije in teža	
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 41,1 cm - globina: 24,55 cm - višina: 60,3 cm - teža: 4,5 kg
Dimenzije in teža (dostava)	
Širina pošiljke	49 cm
Globina pošiljanja	16,2 cm



Višina dostave 41,6 cm
Teža pošiljke 5,6 kg

Informacije o trajnosti

Skladno z EPEAT EPEAT bronasta

Garancija proizvajalca

Storitve in podpora Omejena garancija - 3 leta