



MONITOR IIYAMA 54,6 CM (21,5")
XUB2293HSU-B7 1920X1080 100HZ
IPS 1MS HDMI DISPLAYPORT
2XUSB2.0 PIVOT ZVOČNIKI
SRGB96% ADAPTIVESYNC

119,99€

SKU: XUB2293HSU-B7

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015580
Kodo URL	
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	21.5"
Vgrajene Naprave	USB 2.0 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.249 mm
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 96% sRGB
Odzivni Čas	1 ms (MPRT)
Horizontalna Osveževanja	30 - 110 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat



Osvetlitev	Tehnologija	LED osvetlitev
AR-SET d.o.o.	Dobrovača 10A 8310 Sentjernej	Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
OSD Jeziki	Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Španski, Nizozemski, Japonski	
Značilnosti	Overdrive tehnologije, Napredni Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, Motion Blur Reduction, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo Eco Mode, 3-stransko brez robov, i-Style colour	
Barve	Črna, mat	
Dimenzije (Šxgxv)	49.2 cm x 20.95 cm x 32.85 cm - s stojalom (najnižji položaj)	
Teža	3,9 kg	
Vrsta	Avdio Zvočniki stereo	
Izhodna Moč / Channel	2 W Povezovanje HDMI	
Vmesniki	DisplayPort 2 x USB 2.0 Slušalke	
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt	
Naklona	-5/+23	
Vrtljivi Kota	120	
Kota Vrtenja	90	
Nastavitev Višine	150 mm	
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm	
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema	
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x USB kabel	
Združljiva Standardi	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, OEE0, PSE Mark, DOSEČI, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, DOSEČI SvHC, UKCA, TUV-GS	
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot	
Vhodna Napetost	Moč AC 100-240 V ac (50/60 Hz)	
Poraba energije SDR (V načinu)	15 kWh/1000h	
Poraba Energije (Tipično)	17 Watt	
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt	
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W	
	Dimenzije & Teža	



AR-SET d.o.o. Dobravica 10A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dimenzije & Teža
Podrobnosti

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 49.2 cm - globina: 20.95 cm -
višina: 32.85 cm - teža: 3,9 kg

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 49.2 cm - globina: 20.95 cm -
višina: 47.85 cm - teža: 3,9 kg

Brez stojala - širina: 49.2 cm - globina: 4.75 cm - višina: 28,8 cm

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 62 cm
Dostava Globina 12,6 cm
Dostava Višina E 39,5 cm
Teža 5,3 kg

Trajnost Informacije

TCO Certified Trajnost Prikaže 9