



MONITOR IIYAMA 54,6 CM (21,5")
XUB2293HSU-B7 1920X1080 100HZ
IPS 1MS HDMI DISPLAYPORT
2XUSB2.0 PIVOT ZVOČNIKI
SRGB96% ADAPTIVESYNC

214,99€

SKU: XUB2293HSU-B7

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015580
Kodo URL	
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	21.5"
Vgrajene Naprave	USB 2.0 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.249 mm
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 96% sRGB
Odzivni Čas	1 ms (MPRT)
Horizontalna Osveževanja	30 - 110 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat



Osvetlitev	Tehnologija	LED osvetlitev	
OSD Jeziki	Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Španski, Nizozemski, Japonski		
Značilnosti	Overdrive tehnologije, Napredni Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, Motion Blur Reduction, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo Eco Mode, 3-stransko brez robov, i-Style colour		
Barve	Črna, mat		
Dimenzije (Šxgxv)	49.2 cm x 20.95 cm x 32.85 cm - s stojalom (najnižji položaj)		
Teža	3,9 kg		
Vrsta	Zvočniki stereo		
Izhodna Moč / Channel	2 W		
Vmesniki	Povezovanje		
	HDMI		
	DisplayPort		
	2 x USB 2.0		
Značilnosti	Slušalke		
	Mehanski		
	Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt	
	Naklona	-5/+23	
	Vrtljivi Kota	120	
	Kota Vrtenja	90	
	Nastavitev Višine	150 mm	
	VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm	
	Razno		
	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema		
Kabli Vključeni	1 x HDMI		
	1 x USB kabel		
Združljiva Standardi	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, OEE0, PSE Mark, DOSEČI, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, DOSEČI SvHC, UKCA, TUV-GS		
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot		
Vhodna Napetost	Moč AC 100-240 V ac (50/60 Hz)		
Poraba energije SDR (V načinu)	15 kWh/1000h		
Poraba Energije (Tipično)	17 Watt		
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt		
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W		
Dimenzije & Teža			



AR-SET d.o.o. Dobravica 10A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dimenzije & Teža
Podrobnosti

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 49.2 cm - globina: 20.95 cm -
višina: 32.85 cm - teža: 3,9 kg

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 49.2 cm - globina: 20.95 cm -
višina: 47.85 cm - teža: 3,9 kg

Brez stojala - širina: 49.2 cm - globina: 4.75 cm - višina: 28,8 cm

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 62 cm
Dostava Globina 12,6 cm
Dostava Višina E 39,5 cm
Teža 5,3 kg

Trajnost Informacije

TCO Certified Trajnost Prikaže 9