



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR IIYAMA 54,6 CM (21,5")
XUB2293HSU-W7 1920X1080 100HZ
IPS 1MS HDMI DISPLAYPORT
2XUSB2.0 PIVOT ZVOČNIKI 3H
SRGB96%

172,99€

SKU: XUB2293HSU-W7

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2317463
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	22"
Vidno Velikost	21.5"
Vgrajene Naprave	USB 2.0 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.249 mm
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 96% sRGB
Odzivni Čas	1 ms (MPRT)
Navpična Hitrost	48 - 100 Hz
Osveževanja	30 - 110 kHz



Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Nizozemski, Japonski
	HDCP, Overdrive tehnologije, Napredni Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, Motion Blur Reduction, i-Slog, Barva, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo Eco Mode, 3-stransko borderless
Značilnosti	
Barve	Bela, mat
Dimenzije (Šxgxv)	49.2 cm x 20.95 cm x 32.85 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	3,9 kg
	Audio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
	HDMI
	DisplayPort
Vmesniki	Priključek za slušalke
	USB 2.0 gorvodno
	2 x USB 2.0 nadaljnji
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema
Kabli Vključeni	1 x HDMI
	1 x USB kabel
Združljiva Standardi	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, OEE0, PSE Mark, DOSEČI, TUV Bauart, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, DOSEČI SvHC, UKCA
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	15 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	17 Watt



Poraba energije Stojalo za 0.5 Watt
AR-SET P.O.O. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža
Podrobnosti

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 49.2 cm - globina: 20.95 cm

- višina: 32.85 cm - teža: 3,9 kg

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 49.2 cm - globina: 20.95 cm

- višina: 47.85 cm - teža: 3,9 kg

Brez stojala - širina: 49.2 cm - globina: 4.75 cm - višina: 28,8 cm

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina

62 cm

Dostava Globina

12,6 cm

Dostava Višina

E 39,5 cm

Teža

5,3 kg

Trajnost Informacije

TCO Certified

TCO Certified Prikaže 9

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora

Omejena garancija - 3 leta