

MONITOR IIYAMA 60,5 CM (23,8") GB2466HSU-B1 1920X1080 CURVED GAMING 165HZ VA 1MS 2XHDMI DISPLAYPORT 2XUSB2.0 HAS ZVOČNIKI FREESYNC PREMIUM

107,99€

SKU: GB2466HSU
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

iiyama G-MASTER Red Eagle. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23,8 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, površina zaslona: mat, odzivni čas: 0,8 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9, vidni kot , vodoravno: 178 °, kot gledanja, navpično: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 2.0. VESA nosilec. Barva izdelka: črna

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Class F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Poraba energije na Leto	31 kWh
Diagonala Velikost	24"
Vidno Velikost	23.6"
Ukrivljen Zaslon	Da (1500R)
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD FreeSync Premium
Vgrajene Naprave	USB 2.0 hub
Vrsta Plošče	VA
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 165 Hz
Pixel Pitch	0.271 mm
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)

Barva Podpora	16.7 milijonov barv
Odzivni Čas	1 ms (MPRT)
Navpična Hitrost Osveževanja	40 - 165 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 184 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Španski, Nizozemski, Japonski
Značilnosti	HDCP, Utripanja Proste tehnologije, Črna Sprejemnik, HDR Pripravljen tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcija
Barve	Mat črna
Dimenzije (Šxgxv)	53.55 cm x 25.6 cm x 38.7 cm
Teža	4.8 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
Vmesniki	2 x HDMI DisplayPort 2 x USB 2.0 nadaljnji (Vrsta A) USB 2.0 upstream (Vrsta B) Slušalke
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, nagib
Naklona	-5/+18
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov
Kabli Vključeni	1 x USB kabel 1 x DisplayPort kabel
Združljiva Standardi	DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	21.5 W
Poraba energije SDR (V načinu)	21.5 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	27.6 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	22 W

Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	69.4 cm
Dostava Globina	22.1 cm
Dostava Višina	50.6 cm
Teža	6,8 kg