



**MONITOR IIYAMA 60,5 CM (23,8")
XB2491H-B1 1920X1080 120HZ IPS
1MS HDMI DISPLAYPORT PIVOT
SRGB96% ADAPTIVESYNC PROLITE**

117,99€

SKU: XB2491H-B1

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo od zadaj
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2517093
Energijski razred	Razred C
Diagonalna velikost	24"
Vidna velikost	23,8"
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 pri 120 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,275 mm
Svetlost	350 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1500:1 / 80000000:1 (dinamično)
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	72 % NTSC, 96 % sRGB
Odzivni čas	1 ms (MPRT)
Horizontalna hitrost osveževanja	30-140 kHz
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178



Premaz zaslona	Mat
AR-SET d.o.o. Dobravica 10-A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227	
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Jeziki zaslonskega prikaza	češčina, ukrajinščina, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, poljščina, ruščina, španščina, nizozemščina, japonščina
Značilnosti	Tehnologija brez utripanja, igralna palica, tehnologija prilagodljive sinhronizacije, funkcija zmanjševanja modre svetlobe, barva i-Style, tanek okvir na 4 straneh
Barva	Črna, mat
Dimenzije (ŠxGxV)	53,9 cm x 22,15 cm x 37,4 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	4,8 kg
	Povezljivost
	HDMI
Vmesniki	Vhod DisplayPort 1.2
	Slušalke
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-23. 5.
Kot vrtenja	360
Kot vrtenja	90
Nastavitev višine	150 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za vmesnik VESA, sistem za upravljanje kablov
Priloženi kabli	1 x HDMI kabel - 1,5 m
Skladni standardi	TUV GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, oznaka PSE, REACH, ERP, VCCI razred B, EAC, REACH SvHC, HDCP, UKCA
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100-240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	12 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	12 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 53,9 cm - globina: 22,15 cm - višina: 37,4 cm - teža: 4,8 kg S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53,9 cm - globina: 22,15 cm - višina: 49,7 cm - teža: 4,8 kg



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Dvorna st.: SI 16935381 Tel: 059 048 227

Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke	68,5 cm
Globina pošiljanja	12,6 cm
Višina dostave	39,5 cm
Teža pošiljke	6,6 kg

Informacije o trajnosti

Skladno z EPEAT	EPEAT srebrna
-----------------	---------------

Garancija proizvajalca

Storitve in podpora	Omejena garancija - 3 leta
---------------------	----------------------------