



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR IIYAMA 60,5 CM (23,8")
XUB2490HSUC-B5 1920X1080
KONFERENCA IPS 4MS VGA HDMI
DISPLAYPORT USB2.0 PIVOT
KAMERA ZVOČNIKI SRGB99%

189,99€

SKU: XUB2490HSUC

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Iiyama 24 L XUB2490HSUC-B5 24" FHD poslovna spletna kamera IPS, 61 cm (24 palcev), črna, FullHD, spletna kamera, IPS, 60 Hz Vidna slika: 61 cm (24 palcev) Ločljivost: 1920 x 1080 slikovnih pik Odzivni čas: 4 ms (GTG) 1900661.

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	24"
Vidno Velikost	Pa 23,8"
Vgrajene Naprave	USB 2.0 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.275 mm
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 99% sRGB
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Horizontalna Osveževanja	30 - 80 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178



Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleščina, Nemščina, Francoščina, Poljščina, Ruščina, Nizozemski, Japonski
Značilnosti	Eco-Mode, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, i-Slog, Barva, Modra Svetloba Filter tehnologija, 3-stransko brez okvirjev
Barve	Mat črna
Dimenzije (Šxgxv)	54 cm x 20.95 cm x 38.25 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	4,9 kg
	Vgrajeno spletno Kamero
Značilnosti	Nastavljiv webcam
	Avdio Vhod
Vrsta	Mikrofon
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
Vmesniki	DisplayPort VGA HDMI USB 2.0 Slušalke
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel 1 x USB kabel
Združljiva Standardi	OEE0, PSE Mark, DOSEČI, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, UKCA, Energy Star
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	16 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	16 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 54 cm - globina: 20.95 cm - višina: 53.25 cm



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjemej Davčna št.: SI10935381 Tel: 059 048 227

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina	62.4 cm
Dostava Globina	16 cm
Dostava Višina	41,8 cm
Teža	6,3 kg