



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR IIYAMA 60,5 CM (23,8")
XUB2491H-B1 1920X1080 100HZ IPS
0,5MS HDMI DISPLAYPORT PIVOT
SRGB96% ADAPTIVESYNC PROLITE**

125,99€

SKU: XUB2491H-B1

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	24"
Vidno Velikost	Pa 23,8"
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.275 mm
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% sRGB, 96% sRGB
Odzivni Čas	0,5 ms (MPRT)
Horizontalna Osveževanja	30 - 150 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Ruski, Japonski, Češki, Nizozemski, Poljski



AR-SET d.o.o. Dobravica 3, stransko brez okvirjev, i-Style colour, Napredno Kontrastno

Značilnosti

Barve

Dimenzije (Šxgxv)

Teža

Razmerje (ACR), Eco Način, Overdrive tehnologije, X-Ove
Tehnologije, Motion Blur Reduction, Prilagodljivo-Sync
tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo, HDCP,
Utripanja Proste tehnologije

Mat, črna

53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm - s stojalom (najnižji položaj)

5,1 kg

Povezovanje

HDMI

Vmesniki

DisplayPort

Slušalke

Mehanski

Položaj Prikaza Prilagoditve

Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt

Naklona

-5/+23

Vrtljivi Kota

120

Kota Vrtenja

90

Nastavitev Višine

150 mm

VESA Montažo Vmesnik

100 x 100 mm

Razno

Značilnosti

Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga
posebej), kabelski sistem upravljanja, NAMESTITVENI vmesnik
podpora

Kabli Vključeni

1 x HDMI

Združljiva Standardi

DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, izjava VCCI za Razred B,
PSE Mark, RoHS, ERP, OEEQ, DOSEČI, UKCA, DOSEČI SvHC

Varnostno Režo Tip

Kensington security slot

Moč

Vhodna Napetost

AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

Poraba energije SDR (V načinu)

16 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično)

16 W

Poraba energije Stojalo za

0.5 Watt

Poraba Energije (Izklopljen)

0.3 W

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 53.95 cm - globina: 20.95
cm - višina: 34.3 cm - teža: 5,1 kg

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53.95 cm - globina: 20.95
cm - višina: 49.3 cm - teža: 5,1 kg

Brez stojala - širina: 53.95 cm - globina: 3.9 cm - višina: 32.55
cm

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina

64 cm

Dostava Globina

14.5 cm



Dostava Višina 39 cm
Teža 6,4 kg