



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR IIYAMA 60,5 CM (23,8")
XUB2491H-B1 1920X1080 100HZ IPS
0,5MS HDMI DISPLAYPORT PIVOT
SRGB96% ADAPTIVESYNC PROLITE**

125,99€

SKU: XUB2491H-B1

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	24"
Vidno Velikost	Pa 23,8"
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.275 mm
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% sRGB, 96% sRGB
Odzivni Čas	0,5 ms (MPRT)
Horizontalna Osveževanja	30 - 150 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Ruski, Japonski, Češki, Nizozemski, Poljski



AR-SET d.o.o. Dobravica 3, stransko brez okvirjev, i-Style colour, Napredno Kontrastno

Značilnosti

Barve

Dimenzije (Šxgxv)

Teža

Vmesniki

Položaj Prikaza Prilagoditve

Naklona

Vrtljivi Kota

Kota Vrtenja

Nastavitev Višine

VESA Montažo Vmesnik

Značilnosti

Kabli Vključeni

Združljiva Standardi

Varnostno Režo Tip

Vhodna Napetost

Poraba energije SDR (V načinu)

Poraba Energije (Tipično)

Poraba energije Stojalo za

Poraba Energije (Izklopljen)

Dimenzije & Teža Podrobnosti

Dostava Širina

Dostava Globina

3-stransko brez okvirjev, i-Style colour, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), Eco Način, Overdrive tehnologije, X-Ove Tehnologije, Motion Blur Reduction, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo, HDCP, Utripanja Proste tehnologije

Mat, črna

53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm - s stojalom (najnižji položaj)

5,1 kg

Povezovanje

HDMI

DisplayPort

Slušalke

Mehanski

Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt

-5/+23

120

90

150 mm

100 x 100 mm

Razno

Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), kabelski sistem upravljanja, NAMESTITVENI vmesnik podpora

1 x HDMI

DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, izjava VCCI za Razred B, PSE Mark, RoHS, ERP, OEEQ, DOSEČI, UKCA, DOSEČI SvHC

Kensington security slot

Moč

AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

16 kWh/1000h

16 W

0.5 Watt

0.3 W

Dimenzije & Teža

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 53.95 cm - globina: 20.95 cm - višina: 34.3 cm - teža: 5,1 kg

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53.95 cm - globina: 20.95 cm - višina: 49.3 cm - teža: 5,1 kg

Brez stojala - širina: 53.95 cm - globina: 3.9 cm - višina: 32.55 cm

Dimenzije & Teža (Dostava)

64 cm

14.5 cm



Dostava Višina 39 cm
Teža 6,4 kg