AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227




# MONITOR IIYAMA 60,5 CM (23,8") XUB2492HSU-B6A 1920X1080 100HZ IPS 0,4MS HDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI 2H SRGB99% PROLITE

**139,50€**

**SKU:** XUB2492HSU-B6
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

iiyama XUB2492HSU-B6. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23.8"), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, tip HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 0,4 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.

| | |
|---|---|
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix |
| Energetski Razred | Razred D |
| Diagonala Velikost | 24" |
| Vidno Velikost | Pa 23,8" |
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Vrsta Plošče | IPS |
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 |
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz |
| Pixel Pitch | 0.275 mm |
| Svetlost | 250 cd/m2 |
| Kontrastno Razmerje | 1300:1 / 80000000:1 (dynamic) |
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv |
| Barvne Lestvice | 72% NTSC, 99% sRGB |
| Odzivni Čas | Za 0,4 ms (MPRT) |
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 115 kHz |

| | |
|---|---|
| Horizontalni Zorni Kot | +89 / -89 |
| Vertikalni Kot Gledanja | +89 / -89 |
| Premaz Zaslona | Mat |
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev |
| OSD Jeziki | Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Španski, Nizozemski, Japonski |
| Značilnosti | HDCP, Eko-Načinu, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), X-Ove Tehnologije, Utripanja Proste tehnologije, i-Slog, Barve, FreeSync Tehnologija, 3 Strani Brez Načrta, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcija |
| Barve | Mat črna |
| Dimenzije (Šxgxv) | 53.95 cm x 34.3 cm x 20.95 cm |
| Teža | 4,9 kg |
| | **Avdio** |
| Vrsta | Zvočniki stereo |
| Izhodna Moč / Channel | 2 W |
| | **Povezovanje** |
| Vmesniki | HDMI ¦ DisplayPort ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Slušalke |
| | **Mehanski** |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt |
| Naklona | -5/+22 |
| Vrtljivi Kota | 90 |
| Kota Vrtenja | 90 |
| Nastavitev Višine | 150 mm |
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm |
| | **Razno** |
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, NAMESTITVENI vmesnik podpora |
| Kabli Vključeni | 1 x USB kabel ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort kabel |
| Združljiva Standardi | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, OEEO, PSE Mark, DOSEČI, TUV Bauart, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, UKCA |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot |
| | **Moč** |
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) |
| Poraba energije (način delovanja) | 13.2 W |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 13 kWh/1000h |
| Poraba Energije (Tipično) | 15 Watt |
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt |
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W |
| | **Dimenzije & Teža (Dostava)** |

| | |
|---|---|
| Dostava Širina | 61 cm |
| Dostava Globina | 15.9 cm |
| Dostava Višina | Za 39,8 cm |
| | **Garancijo Proizvajalca** |
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta |