



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR IIYAMA 61 CM (24,0")**  
**GB2470HSU-B1 1920X1080 GAMING**  
**165HZ IPS 0,8MS HDMI**  
**DISPLAYPORT 2XUSB PIVOT**  
**ZVOČNIKI FREESYNC PREMIUM**

**129,99€**

**SKU:** GB2470HSU

**Kategorije:** [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

Prebudite svoj polni igralni potencial s 165 Hz Fast IPS Panel Monitor GB2470HSU Red Eagle

S 24-palčnim (60,5 cm) G-Master GB2470HSU-B1 z odzivnim časom MPRT le 0,8 ms in hitrostjo osveževanja 165 Hz dobite konkurenčno prednost, ki jo potrebujete za izkoriščanje celotnega igralnega potenciala. S tehnologijo FreeSync Premium lahko sprejemate odločitve v delčku sekunde in pozabite na bleščeče učinke ali težave z razmaževanjem. Black Tuner vam omogoča, da vidite tudi najmanjše podrobnosti v slabo osvetljenih okoljih iger, tako da vam nič ne uide pozornosti. Poleg tega vam tehnologija plošče IPS zagotavlja odlično kakovost slike.

### HITRO IPS

Tehnologija Fast IPS ne zagotavlja le živahnih bojnih prizorov z visoko barvno zvestobo, temveč tudi izjemno hiter odzivni čas samo 0,8 ms (MPRT) za gibljive slike.

### FREESYNC PREMIUM TEHNOLOGIJA

Ta monitor podpira prikaz vsebine HDR in zagotavlja nizko zakasnitev pri vходу ter nizko kompenzacijo hitrosti sličic, ki praktično odpravita neželene artefakte, kot sta trganje ali jecljanje pri vsaki hitrosti sličic.

### PREDNASTAVLJENI IN IGRALNI NAČINI PO MERI

Odvisno od tebe! Izberete lahko enega od prednastavljenih načinov igre (vključno s FPS in strategijo) ali nastavite in shranite svoje nastavitve.



## ČRNI SPREJEMNIK

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Uporabnik lahko prilagodi svetlost in temne sence s črnim sprejemnikom, tako da boljši pogled v zasenčenih območjih pomaga prej opaziti sovražnika.

## ZVOČNIKI IN SLUŠALKE

Se želite igrati s prijatelji? Uporabite vgrajene visokokakovostne zvočnike. Ali ne želite nikogar motiti? Priključite slušalke v vtičnico za slušalke in povečajte glasnost.

### Glavne značilnosti

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Vrsta HD  
Tehnologija zaslona  
Površina zaslona  
Odzivni čas  
Izvorno razmerje stranic  
Kot gledanja, vodoravno  
Kot gledanja, navpično  
Vgrajeni zvočniki  
Vgrajeno zvezdišče USB  
Različica zvezdišča USB  
VESA nosilec  
Nastavitev višine  
Barva izdelka

### Splošno

60,5 cm  
1920 x 1080 slikovnih pik  
Full HD  
LED  
Mat  
0,8 ms  
16:9  
178 °  
178 °  
Da  
Da  
2.0  
Da  
Da  
Črna

### Vse podrobnosti

NVIDIA G-SYNC  
AMD FreeSync  
Tehnologija brez utripanja  
Tehnologija nizke modre svetlobe

### Storitve

Ne  
Da  
Da  
Da

### Zaslon

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Izvorno razmerje stranic  
Vrsta plošče  
Svetlost (običajna)

60,5 cm  
1920 x 1080 slikovnih pik  
16:9  
IPS  
250 cd/m<sup>2</sup>



Odzivni čas AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dvornice SI16935381 Tel: 059 048 227

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Vrsta HD                                       | Full HD               |
| Tehnologija zaslona                            | LED                   |
| Površina zaslona                               | Mat                   |
| Oblika zaslona                                 | Ravna                 |
| Podprte grafične ločljivosti                   | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastno razmerje                            | 1100:1                |
| Kontrastno razmerje (dinamično)                | 80000000: 1           |
| Največja hitrost osveževanja                   | 165 Hz                |
| Kot gledanja, vodoravno                        | 178 °                 |
| Kot gledanja, navpično                         | 178 °                 |
| Število barv na zaslonu                        | 16,78 milijona barv   |
| Razmak slikovnih pik                           | 0,275 x 0,275 mm      |
| Razpon vodoravnega skeniranja                  | 15 - 225 kHz          |
| Razpon navpičnega skeniranja                   | 48 - 165 Hz           |
| Vidna velikost (vodoravno)                     | 52,7 cm               |
| Vidna velikost (navpično)                      | 29,6 cm               |
| Vidna velikost (diagonala)                     | 61 cm                 |
| Podpora za video z visokim dinamičnim razponom | Da                    |

#### **Povezave in vmesniki**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Vgrajeno zvezdišče USB           | Da         |
| Različica zvezdišča USB          | 2.0        |
| Vrsta vrat USB navzgor           | USB tipa B |
| Število predhodnih rež           | 1          |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 2          |
| DVI povezava                     | Ne         |
| HDMI                             | Da         |
| Število povezav HDMI             | 1          |
| Število povezav DisplayPort      | 1          |
| Zvočne povezave                  | Ne         |
| Izhod za slušalke                | Da         |
| Izhodi za slušalke               | 1          |
| HDCP                             | Da         |

#### **Ergonomija**

|              |    |
|--------------|----|
| VESA nosilec | Da |
|--------------|----|



Vmesnik za montažo na ploščo 10 A 8310 Šentjernej Dava št. 01193381 Tel: 059 048 227

Reža za kabelsko ključavnico

Da

Kabelska ključavnica tipa reže

Kensington

Nastavitev višine

Da

Nastavitev višine

13 cm

Pivot

Da

Nagibni kot

0 - 90 °

nagibno

Da

Obseg kota naklona

-3 - 18 °

On-Screen-Display (OSD)

Da

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)

češki, nemški, nizozemski, angleški,  
španski, francoski, italijanski, japonski,  
poljski, portugalski, ruski

Število jezikov OSD

11

### **Večpredstavnost**

Vgrajeni zvočniki

Da

Vgrajena kamera

Ne

Število zvočnikov

2

RMS moč

4 W

### **Dizajn**

Barva izdelka

Črna

Osnovna barva

Črna

Certifikat

CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, VCCI,  
REACH

### **Podatki o embalaži**

Stojalo vključeno

Da

Priloženi kabli

AC, DisplayPort, HDMI, USB

Pregled hitrega začetka

Da

Teža paketa

6,4 kg

### **Učinkovitost**

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

E

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

19 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

20 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,5 W

Poraba energije (izklop)

0,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V



AC vhodna frekvenca. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davorina št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Vhodni tok 1,5 A

Lestvica energetske učinkovitosti A do G

### **Pogoji delovanja**

Temperaturno območje delovanja 5 - 35 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 80 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 85 %

### **Teža in mere**

Širina naprave (vključno s podstavkom) 539,5 mm

Globina naprave (vključno z nogo) 256 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 395 mm

Širina (brez stojala) 54 cm

Globina (brez stojala) 4,55 cm

Višina (brez stojala) 32,3 cm

Teža (brez stojala) 4,4 kg

### **Trajnost**

Trajnostni certifikati RoHS