

MONITOR IIYAMA 61 CM (24,0") GB2470HSU-B1 1920X1080 GAMING 165HZ IPS 0,8MS HDMI DISPLAYPORT 2XUSB PIVOT ZVOČNIKI FREESYNC PREMIUM

129,99€

SKU: GB2470HSU
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Prebudite svoj polni igralni potencial s 165 Hz Fast IPS Panel Monitor GB2470HSU Red Eagle

S 24-palčnim (60,5 cm) G-Master GB2470HSU-B1 z odzivnim časom MPRT le 0,8 ms in hitrostjo osveževanja 165 Hz dobite konkurenčno prednost, ki jo potrebujete za izkoriščanje celotnega igralnega potenciala. S tehnologijo FreeSync Premium lahko sprejemate odločitve v delčku sekunde in pozabite na bleščeče učinke ali težave z razmaževanjem. Black Tuner vam omogoča, da vidite tudi najmanjše podrobnosti v slabo osvetljenih okoljih iger, tako da vam nič ne uide pozornosti. Poleg tega vam tehnologija plošče IPS zagotavlja odlično kakovost slike.

HITRO IPS
Tehnologija Fast IPS ne zagotavlja le živahnih bojnih prizorov z visoko barvno zvestobo, temveč tudi izjemno hiter odzivni čas samo 0,8 ms (MPRT) za gibljive slike.

FREESYNC PREMIUM TEHNOLOGIJA
Ta monitor podpira prikaz vsebine HDR in zagotavlja nizko zakasnitev pri vhodu ter nizko kompenzacijo hitrosti sličic, ki praktično odpravita neželene artefakte, kot sta trganje ali jecljanje pri vsaki hitrosti sličic.

PREDNASTAVLJENI IN IGRALNI NAČINI PO MERI
Odvisno od tebe! Izberete lahko enega od prednastavljenih načinov igre (vključno s FPS in strategijo) ali nastavite in shranite svoje nastavitve.

ČRNI SPREJEMNIK
Uporabnik lahko prilagodi svetlost in temne sence s črnim sprejemnikom, tako da boljši pogled v zasenčenih območjih pomaga prej opaziti sovražnika.

ZVOČNIKI IN SLUŠALKE
Se želite igrati s prijatelji? Uporabite vgrajene visokokakovostne zvočnike. Ali ne želite nikogar motiti? Priključite slušalke v vtičnico za slušalke in povečajte glasnost.

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	0,8 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	2.0
VESA nosilec	Da
Nastavitev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Da
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	250 cd/m²

Odzivni čas	0,8 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastno razmerje	1100:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	80000000: 1
Največja hitrost osveževanja	165 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
Razmak slikovnih pik	0,275 x 0,275 mm
Razpon vodoravnega skeniranja	15 - 225 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	48 - 165 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm
Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Vidna velikost (diagonala)	61 cm
Podpora za video z visokim dinamičnim razponom	Da
	Povezave in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	2.0
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa B
Število predhodnih rež	1
Število spodnjih rež vrste USB-A	2
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Število povezav DisplayPort	1
Zvočne povezave	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
HDCP	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da

Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Pivot	Da
Nagibni kot	0 - 90 °
nagibno	Da
Obseg kota naklona	-3 - 18 °
On-Screen-Display (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	češki, nemški, nizozemski, angleški, španski, francoski, italijanski, japonski, poljski, portugalski, ruski
Število jezikov OSD	11
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	4 W
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Osnovna barva	Črna
Certifikat	CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, VCCI, REACH
	Podatki o embalaži
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Pregled hitrega začetka	Da
Teža paketa	6,4 kg
	Učinkovitost
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	19 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	20 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklop)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V

AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Vhodni tok	1,5 A
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	5 - 35 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 80 %
Vlažnost med skladiščenjem	5 - 85 %
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s podstavkom)	539,5 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	256 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	395 mm
Širina (brez stojala)	54 cm
Globina (brez stojala)	4,55 cm
Višina (brez stojala)	32,3 cm
Teža (brez stojala)	4,4 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS