



MONITOR IIYAMA 61,2 CM (24,1")
XUB2495WSU-B7 1920X1200 75HZ
IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT 15W
3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT
ZVOČNIKI SRGB99% PROLITE RGB
257,99€

SKU: XUB2495WSU-B7

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred D
Diagonala Velikost	24"
Vidno Velikost	24.1"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:10
Native Resolucijo	WUXGA 1920 x 1200 pri 75 Hz
Pixel Pitch	0.27 mm
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 99% sRGB
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Horizontalna Osveževanja	60 - 95 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev



OSD Jeziki	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davača st.: SI16935381 Tel: 059 048 227
	Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Španski, Nizozemski, Turški, Japonščina, Kitajščina
Značilnosti	HDCP, Overdrive tehnologije, Napredni Kontrastno Razmerje (ACR), X-Ove Tehnologije, Utripanja Proste tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo Eco Mode, 3-stransko brez robov, i-Style colour
Barve	Črna, mat
Dimenzije (Šxgxv)	53.35 cm x 20.95 cm x 37.1 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	5,1 kg
	Audio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
	HDMI
	DisplayPort
Vmesniki	USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B)
	3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (moči do 4,5 W)
	Slušalke
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema
Kabli Vključeni	1 x HDMI
	1 x USB kabel
Združljiva Standardi	TUV, GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, OEE0, DOSEČI, ERP, EAC, DOSEČI SvHC, UKCA
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	15 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	17 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Dimenzije & Teža



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej-Davčna st. 116935381 Tel. 059 048 227

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 53.35 cm - globina: 20.95 cm - višina: 37.1 cm - teža: 5,1 kg

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53.35 cm - globina: 20.95 cm - višina: za 52,1 cm - teža: 5,1 kg

Brez stojala - širina: 53.35 cm - globina: 5.7 cm - višina: 35.15 cm

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 61.3 cm

Dostava Globina 13 cm

Dostava Višina 43,7 cm

Teža 6,6 kg

Trajnost Informacije

TCO Certified Prikaže 9