

MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27") T2755QSC-B1 2560X1440 NA DOTIK PCAP 75HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT 2XUSB ZVOČNIKI PROLITE

511,06€

SKU: T2755QSC-B1
Kategorije: Monitorji, Monitorji za domačo rabo

OPIS IZDELKA

IIYAMA Prolite T2755QSC-B1 poslovni monitor (zaslon na dotik) - 68.6 cm (27''), WQHD (2560x1440), IPS, 75Hz, 400 cd/m²

Vrsta zaslona: LCD
Tehnologija zaslona: Aktivna matrika TFT
Vrsta matrike: IPS
Diagonalna dolžina: 27"
Vidna diagonalna dolžina zaslona: 27"
Vrsta parcele: Točka Pitch
Širina koraka: 0.233 mm
Barvna podpora: 16.7 milijona
Največja ločljivost: 2560x1440
Najvišja hitrost osveževanja pri najvišji ločljivosti: 75 Hz
Največja vodoravna frekvenca skeniranja: 100 kHz
Najmanjša vodoravna frekvenca skeniranja: 30 kHz
Svetlost slike: 400 kandel / m²
Kontrast slike: 1 000 : 1
Slika Max. H-Vidni kot: 178 °
Slika Max. V-vidni kot: 178 °
Odzivni čas: 5 ms
Skrb za zaslon: Trda prevleka 7H

Certifikati: CE, TÜV Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Razmerje širine in višine slike: 16:9
Ergonomske lastnosti: Tilt
Funkcije zaslona: Pripravljen na HDCP, Plug & Play, Tehnologija brez utripanja, 10-točkovni zaslon na dotik, QHD
Faktor oblike zvočnika: Integrirano
Način zvočnega izhoda: Stereo
Izhodna moč na kanal: 1 W
Izhodna moč: 2 W
HDMI: 1 (HDMI (tip A))
DisplayPort: 1
Zvočni izhod: 1 (3.5-milimetrski minipriključek)
USB 3.2 1. generacije: 2
EPREL: 1858859
Vrsta napajalne naprave: Napajalnik
Lokacija napajalne naprave: Notranji
Največja vhodna frekvenca: 60 Hz
Največja vhodna napetost: 240 V
Najmanjša vhodna frekvenca: 50 Hz
Najmanjša vhodna napetost: 100 V
Poraba energije pri delovanju: 35 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti/mirovanja: 1.5 W
Vgrajene naprave: Zvezdišče USB
Kabel vključen: Napajalni kabel, Kabel USB, Kabel HDMI
Vključena dodatna oprema: Vodnik za hitri začetek, Varnostni list
Možnost montaže: Namizni / stenski nosilec
Varnostne funkcije: Ključavnica Kensington
Vmesnik za montažo ravnega zaslona: 100x100mm
Spremljanje skladnih standardov: VESA FDMI
Zunanja barva: Črn
Povprečni čas med okvarami: 50000 h
Globina (mm): 49 mm
Višina (mm): 364.5 mm
Širina (mm): 614 mm
Nazivna teža: 5.8 kg
Vračljivi izdelki z garancijo: Da
Garancijski rok (mesec): 36 mesecev
Pogoji za preverjanje garancije: Serijska številka
Teža pakiranja Bruto (kg): 7.3 kg
Teža pakiranja Neto (kg): 5.8 kg
Kosi v pakiranju: 1
Teža škatle Bruto (kg): 7.3 kg
Maloprodajna embalaža Neto teža kartona: 1 kg

Maloprodajna embalaža Neto teža plastike: 1 kg
Paketi v škatli: 1
Vrsta paketa: Škatla
Koda EAN: 4948570122981
Economic operator in EU / authorized representative: IIYAMA CORPORATION
Postal address: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands
Electronic address: reg@iiyama.com