



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27")
XB2796HSC-B1 1920X1080 144HZ
IPS 3MS VGA HDMI 2XUSB-C 65W
USB3.2 USB-C-OUT PIVOT ZVOČNIKI
SRGB96% PROLITE

187,99€

SKU: XB2796HSC-B1

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2460776
Energijski razred	Razred D
Diagonalna velikost	27"
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 1. generacije
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 pri 144 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,311 mm
Svetlost	300 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1500:1
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	72 % NTSC, 96 % sRGB
Odzivni čas	3 ms (od sive do sive)
Horizontalna hitrost osveževanja	30-170 kHz
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178



Premaz zaslona	Mat
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227	
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Jeziki zaslonskega prikaza	češčina, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, poljščina, ruščina, španščina, nizozemščina, japonščina
Značilnosti	HDCP, tehnologija Overdrive, napredno kontrastno razmerje (ACR), tehnologija Flicker Free, zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja, i-Style Color, tehnologija Adaptive-Sync, funkcija za zmanjšanje modre svetlobe, varčni način, 3-stransko tiskanje brez roba
Barva	Črna, mat
Dimenzije (ŠxGxV)	61,2 cm x 22,45 cm x 54,95 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	6 kg
Zvok	
Vrsta	Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2 vata
Povezljivost	
HDMI	
Vmesniki	2 x USB 3.2 1. generacije
	Slušalke
	Slušalke
Mehanski	
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/+23
Kot vrtenja	360
Kot vrtenja	90
Nastavitev višine	150 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
Razno	
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za vmesnik VESA, sistem za upravljanje kablov
Priloženi kabli	1 x USB-C kabel - 1,8 m
	1 x napajalni kabel - 1 m
Skladni standardi	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, oznaka PSE, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI razred B, EAC, UKCA
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
Moč	
Vhodna napetost	Izmenični tok 100-240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	15 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	15 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjur pri Sl. Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podrobnosti o dimenzijah in teži S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61,2 cm - globina: 22,45 cm
- višina: 40,45 cm

Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke 69 cm
Globina pošiljanja 14 cm
Višina dostave 46,5 cm
Teža pošiljke 7,6 kg

Informacije o trajnosti

Skladno z EPEAT EPEAT bronasta

Garancija proizvajalca

Storitve in podpora Omejena garancija - 3 leta