



MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0")
GB2766HSU-B1D 1920X1080
CURVED GAMING 165HZ VA 1MS
2XHDMI DISPLAYPORT 2XUSB2.0
ZVOČNIKI FREESYNC PREMIUM

208,99€

SKU: GB2766HSU

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Popolnoma se potopite v igro s 27" (68.5 cm) Ukrivljen monitor G-Master GB2766HSU-B1 in vgrajena tehnologija FreeSync Premium. Ukrivljena plošča VA 1500R z ločljivostjo Full HD (1920 x 1080), hitrostjo osveževanja 165 Hz in 1 ms MPRT ponuja izjemno izkušnjo gledanja in zagotavlja odlično kakovost slike. S pomočjo nastavitev zaslona, vnaprej določenih in uporabniško določenih načinov igre ter funkcije Black Tuner dobite popoln nadzor nad temnimi prizori v igri, tako da ne zamudite niti najmanjših podrobnosti. Zahvaljujoč stojalu, ki je nastavljivo po višini, lahko enostavno prilagodite položaj zaslona svojim željam in tako zagotovite dobro udobje med igranjem. **UKRIVLJENA OBLIKA 1500R** Ukrivljena zasnova z ukrivljenostjo zaslona 1500R, ki jo je navdihnila ukrivljenost človeškega očesa, zagotavlja odlično kakovost slike ter udobno in zelo realistično igralno izkušnjo, tako da se lahko resnično vključite v igro. **1MS** Hiter odzivni čas je ključ do izjemno prijetne igralne izkušnje. Zmanjšane so slike duhov in zamegljenost, uporabnik pa dobi edinstveno igralno izkušnjo. **PREMIUM TEHNOLOGIJA FREESYNC** Ta monitor zagotavlja nizko vhodno zakasnitev in kompenzacijo nizke hitrosti sličic, kar odpravlja neželene artefakte, kot je trganje ali zatikanje pri skoraj kateri koli hitrosti sličic. **TEHNOLOGIJA PLOŠČE VA** Tehnologija plošče VA zagotavlja odlično kontrastno razmerje, zaradi katerega so vse nianse med svetlimi in temnimi barvami veliko bolj vidne. **BLACK TUNER** Uporabnik lahko prilagodi svetlost in temne sence s črnim sprejemnikom, tako da boljša vidljivost v zasenčenih območjih pomaga prej opaziti sovražnika. **PREDNASTAVLJENI NAČINI IGRANJA IN IGRANJE PO MERI** Kot želite! Izberete lahko enega od prednastavljenih načinov igre (vključno s FPS in strategijo) ali nastavite in shranite svoje nastavitve..

Glavne značilnosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 381 Tel: 059 048 227

Velikost zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 Pixel
HD tip	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Zaslonsko površino	Matt
Reakcijski čas	1 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica USB-Hub	2.0
Nosilec VESA	Da
Nastavitev višine	Da
barva izdelka	Črna

Obsežne podrobnosti

NVIDIA G-SYNC
AMD FreeSync
Vrsta AMD FreeSync
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
Tehnologija brez utripanja
Tehnologija Low-Blue-Light

Velikost zaslona
Ločljivost zaslona
Izvorno razmerje stranic
Panel-tip
Svetlost (tipično)
Reakcijski čas
HD tip
Tehnologija zaslona
Zaslonsko površino
Oblika zaslona
Ocena ukrivljenosti zaslona
Kontrastno razmerje

Splošno

Storitve

Ne
Da
FreeSync Premium
48 - 165 Hz
Da
Da

Zaslon

68,6 cm
1920 x 1080 Pixel
16:9
IN
250 cd/m ²
1 ms
Full HD
LED
Matt
nihanje
1500R
3000:1



Kontrastno razmerje (dinamično) 8000000:1 Tel: 059 048 227

Največja hitrost osveževanja	165 Hz
Bildwinkel, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,7 milijonov barv
Razmik slikovnih pik	0,311 x 0,311 mm
Vidna velikost (vodoravno)	59,8 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna vodoravna frekvenca	30 - 184 kHz
Diagonala zaslona (cm)	68,5 cm
Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR).	Da

Povezave in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica USB-Hub	2.0
USB-Vhodna vrata Tip	USB Tip-B
Število rež navzgor	1
Število spodnjih rež tipa USB-A	2
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Različica HDMI	2.0
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.4
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1

Ergonomija

Nosilec VESA	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Cable Barrier-Slot	Da
Kabelska pregrada s ključavnico	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Kippbar	Da
Območje kota nagiba	-5 - 18 °
Zaslonski prikaz (OSD)	Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 61908810001, angleški,
Jeziki menijev češki, nemški, nizozemski, španski, francoski, italijanski,

Število jezikov OSD 10

Vgrajeni zvočniki

Integrirana kamera

Število zvočnikov 2

Zmogljivost RMS 4 W

barva izdelka

Barva stopala

Priloženo stojalo

Priloženi kabli

Pregled hitrega začetka

Širina embalaže

Globina pakiranja

Višina pakiranja

Razred energijske učinkovitosti (SDR)

Razred energijske učinkovitosti (HDR)

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

Poraba energije (HDR) na 1.000 ur

Poraba energije (standardno delovanje)

Poraba energije (pripravljenost)

Poraba energije (izklopljeno)

AC vhodna napetost

AC vhodna frekvenca

Delovna temperatura

Temperaturno območje shranjevanja

Delovna relativna vlažnost

Vlažnost med skladiščenjem

Multimedija

Da

Ne

Oblikovanje

Črna

Črna

Podatki o embalaži

Da

AC, DisplayPort, USB

Da

692 mm

228 mm

505 mm

Uspešnost

E

G

20 kWh

30 kWh

28 W

0,5 W

0,3 W

100 - 240 V

50/60 Hz

Pogoji delovanja

5 - 35 °C

-20 - 60 °C

10 - 90 %

10 - 90 %

Teža in dimenzije



Širina naprave (vključno s stopalom) 610,5 mm

Globina naprave (vključno s stopalom) 256 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 409,5 mm

Teža (s stojalom) 5,7 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati CE, ErP, REACH, RoHS, OEE0