



MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0")
GB2766HSU-B1D 1920X1080
CURVED GAMING 165HZ VA 1MS
2XHDMI DISPLAYPORT 2XUSB2.0
ZVOČNIKI FREESYNC PREMIUM

212,99€

SKU: GB2766HSU

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Popolnoma se potopite v igro s 27" (68.5 cm) Ukrivljen monitor G-Master GB2766HSU-B1 in vgrajena tehnologija FreeSync Premium. Ukrivljena plošča VA 1500R z ločljivostjo Full HD (1920 x 1080), hitrostjo osveževanja 165 Hz in 1 ms MPRT ponuja izjemno izkušnjo gledanja in zagotavlja odlično kakovost slike. S pomočjo nastavitev zaslona, vnaprej določenih in uporabniško določenih načinov igre ter funkcije Black Tuner dobite popoln nadzor nad temnimi prizori v igri, tako da ne zamudite niti najmanjših podrobnosti. Zahvaljujoč stojalu, ki je nastavljivo po višini, lahko enostavno prilagodite položaj zaslona svojim željam in tako zagotovite dobro udobje med igranjem. **UKRIVLJENA OBLIKA 1500R** Ukrivljena zasnova z ukrivljenostjo zaslona 1500R, ki jo je navdihnili ukrivljenost človeškega očesa, zagotavlja odlično kakovost slike ter udobno in zelo realistično igralno izkušnjo, tako da se lahko resnično vključite v igro. **1MS** Hiter odzivni čas je ključ do izjemno prijetne igralne izkušnje. Zmanjšane so slike duhov in zamegljenost, uporabnik pa dobi edinstveno igralno izkušnjo. **PREMIUM TEHNOLOGIJA FREESYNC** Ta monitor zagotavlja nizko vhodno zakasnitev in kompenzacijo nizke hitrosti sličic, kar odpravlja neželene artefakte, kot je trganje ali zatikanje pri skoraj kateri koli hitrosti sličic. **TEHNOLOGIJA PLOŠČE VA** Tehnologija plošče VA zagotavlja odlično kontrastno razmerje, zaradi katerega so vse nianse med svetlimi in temnimi barvami veliko bolj vidne. **BLACK TUNER** Uporabnik lahko prilagodi svetlost in temne sence s črnim sprejemnikom, tako da boljša vidljivost v zasenčenih območjih pomaga prej opaziti sovražnika. **PREDNASTAVLJENI NAČINI IGRANJA IN IGRANJE PO MERI** Kot želite! Izberete lahko enega od prednastavljenih načinov igre (vključno s FPS in strategijo) ali nastavite in shranite svoje nastavitve..

Glavne značilnosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna šifra: 381 Tel: 059 048 227

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Velikost zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
| HD tip | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslonsko površino | Matt |
| Reakcijski čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica USB-Hub | 2.0 |
| Nosilec VESA | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| barva izdelka | Črna |

Obsežne podrobnosti

| | |
|--|------------------|
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich | 48 - 165 Hz |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija Low-Blue-Light | Da |

Storitve

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Velikost zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Panel-tip | IN |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m ² |
| Reakcijski čas | 1 ms |
| HD tip | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslonsko površino | Matt |
| Oblika zaslona | nihanje |
| Ocena ukrivljenosti zaslona | 1500R |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |

Zaslon



Kontrastno razmerje (dinamično) 8000000:1 Tel: 059 048 227

| | |
|--|---------------------|
| Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijonov barv |
| Razmik slikovnih pik | 0,311 x 0,311 mm |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Digitalna vodoravna frekvenca | 30 - 184 kHz |
| Diagonala zaslona (cm) | 68,5 cm |
| Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR). | Da |

Povezave in vmesniki

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica USB-Hub | 2.0 |
| USB-Vhodna vrata Tip | USB Tip-B |
| Število rež navzgor | 1 |
| Število spodnjih rež tipa USB-A | 2 |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |

Ergonomija

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Cable Barrier-Slot | Da |
| Kabelska pregrada s ključavnico | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Kippbar | Da |
| Območje kota nagiba | -5 - 18 ° |
| Zaslonski prikaz (OSD) | Da |



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 69908810000
Jeziki menijev češki, nemški, nizozemski, angleški, španski, francoski, italijanski, japonski, poljski, ruski

Število jezikov OSD 10

Vgrajeni zvočniki Da

Integrirana kamera Ne

Število zvočnikov 2

Zmogljivost RMS 4 W

barva izdelka Črna

Barva stopala Črna

Priloženo stojalo Da

Priloženi kabli AC, DisplayPort, USB

Pregled hitrega začetka Da

Širina embalaže 692 mm

Globina pakiranja 228 mm

Višina pakiranja 505 mm

Razred energijske učinkovitosti (SDR) E

Razred energijske učinkovitosti (HDR) G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 20 kWh

Poraba energije (HDR) na 1.000 ur 30 kWh

Poraba energije (standardno delovanje) 28 W

Poraba energije (pripravljenost) 0,5 W

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 W

AC vhodna napetost 100 - 240 V

AC vhodna frekvenca 50/60 Hz

Delovna temperatura 5 - 35 °C

Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 °C

Delovna relativna vlažnost 10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem 10 - 90 %

Multimedija

Oblikovanje

Podatki o embalaži

Uspešnost

Pogoji delovanja

Teža in dimenzije



Širina naprave (vključno s stopalom) 610,5 mm

Globina naprave (vključno s stopalom) 256 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 409,5 mm

Teža (s stojalom) 5,7 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati CE, ErP, REACH, RoHS, OEEO