AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227




# MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0") XUB2792UHSU-B6 3840X2160 IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT 15W 3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT ZVOČNIKI SRGB100% PROLITE RGB

**383,99€**

**SKU:** XUB2792UHSU-B6
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

### Splošno

| | |
|---|---|
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix |
| Energetski Razred | Razred F |
| Diagonala Velikost | 27" |
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Napajanje USB Dostava | 15 Watt |
| Vrsta Plošče | IPS |
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 |
| Native Resolucijo | 4K 3840 x 2160 na 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.155 mm |
| Svetlost | 350 cd/m2 |
| Kontrastno Razmerje | 1300:1 / 80000000:1 (dynamic) |
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv |
| Barvne Lestvice | 72% NTSC, 100% sRGB |
| Odzivni Čas | 4 ms (siva na siva) |
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 140 kHz |
| Horizontalni Zorni Kot | +89 / -89 |
| Vertikalni Kot Gledanja | +89 / -89 |
| Premaz Zaslona | Mat |
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev |

| | |
|---|---|
| OSD Jeziki | Angleški, Nemški, Francoski, Španski, Italijanski, Ruski, Japonski, Češki, Nizozemski, Poljski |
| Značilnosti | Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcija, i-Slog, Barve, Eco-Mode, Ultra Slim Design, Dinamično Varčevanje z energijo (PPD) |
| Barve | Mat črna |
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.45 cm x 20.95 cm x 39.75 cm - s stojalom (najnižji položaj) |
| Teža | 6,3 kg |
| | **Avdio** |
| Vrsta | Zvočniki stereo |
| Izhodna Moč / Channel | 2 W |
| | **Povezovanje** |
| | DisplayPort 1.2 |
| | HDMI |
| Vmesniki | 3 x USB 3.2 Gen 1 |
| | Slušalke |
| | USB-C z Močjo Dostave (moč do 15W) |
| | **Mehanski** |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt |
| Naklona | -5/23 |
| Vrtljivi Kota | 90 |
| Kota Vrtenja | 90 |
| Nastavitev Višine | 150 mm |
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm |
| | **Razno** |
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, NAMESTITVENI vmesnik podpora |
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI |
| | 1 x DisplayPort kabel |
| | 1 x USB kabel |
| Združljiva Standardi | TUV, GS, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, izjava VCCI, DOSEČI, UKCA, DDC-2B |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot |
| | **Moč** |
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 26 kWh/1000h |
| Poraba Energije (Tipično) | 34 Watt |
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt |
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W |
| | **Dimenzije & Teža** |

| | |
|---|---|
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.45 cm - globina: 20.95 cm - višina: 39.75 cm - teža: 6,3 kg<br>S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.45 cm - globina: 20.95 cm - višina: 54.75 cm - teža: 6,3 kg |
| | **Dimenzije & Teža (Dostava)** |
| Dostava Širina | 68.8 cm |
| Dostava Globina | Za 13,8 cm |
| Dostava Višina | 46.3 cm |
| Teža | 8,7 kg |
| | **Garancijo Proizvajalca** |
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta |