



MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0")
XUB2793HSU-B7 1920X1080 100HZ
IPS 1MS HDMI DISPLAYPORT
2XUSB2.0 PIVOT ZVOČNIKI
SRGB96% ADAPTIVESYNC PROLITE

224,99€

SKU: XUB2793HSU-B7

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kod URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2027979
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	USB 2.0 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.311 mm
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 96% sRGB
Odzivni Čas	1ms (MPRT)
Horizontalna Osveževanja	30 - 110 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat



Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A-8310 Sentjernej	Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
OSD Jeziki	Angleški, Nemški, Francoski, Španski, Italijanski, Ruski, Japonski, Češki, Poljski, Nizozemski
Značilnosti	HDCP, Eko-Načinu, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcija, i-Slog, Barve, X-Ove Tehnologije, 3 Strani Brez Načrta, FreeSync Tehnologije
Barve	Mat črna
Dimenzije (Šxgxv)	61.15 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	5.4 kg,
Vrsta	Audio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
Vmesniki	Povezovanje HDMI DisplayPort 2 x USB 2.0 Slušalke
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	120
Kota Vrtenja	90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podpora, kabel upravljanje sistema
Kabli Vključeni	1 x USB kabel 1 x HDMI
Združljiva Standardi	TUV Bauart, EAC, izjava VCCI za Razred B, PSE Mark, RoHS, ERP, OEE0, DOSEČI, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	Moč AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	22 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	22 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Dimenzije & Teža



Dimenzije & Teža **S stojačem (najvišji položaj): širina: 61.15 cm, globina: 20.95**
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A-8310 Sentjemej, Davčna št.: SI16935381-Tel: 039 948 227
Podrobnosti cm - višina: 55.05 cm - teža: 5.4 kg,

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 69.1 cm

Dostava Globina 14.2 cm

Dostava Višina 44.7 cm

Teža 6,5 kg

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora Omejena garancija - 3 leta