



MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0")
XUB2793QS-B6 2560X1440 100HZ
IPS 1MS HDMI DISPLAYPORT PIVOT
ZVOČNIKI SRGB96% ADAPTIVESYNC
PROLITE

248,99€

SKU: XUB2793QS-B6

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	27"
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.233 mm
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 96% sRGB
Odzivni Čas	1 ms (MPRT)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 151 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Nizozemski, Japonski



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej, Davčna št.: SI16933361 Tel: 039 048 22

Značilnosti

Barve

Dimenzije (Šxgxv)

Teža

Vrsta

Izhodna Moč / Channel

Vmesniki

Položaj Prikaza Prilagoditve

Naklona

Vrtljivi Kota

Kota Vrtenja

Nastavitev Višine

VESA Montažo Vmesnik

Značilnosti

Kabli Vključeni

Združljiva Standardi

Varnostno Režo Tip

Vhodna Napetost

Poraba energije SDR (V načinu)

Poraba Energije (Tipično)

Poraba energije Stojalo za

Poraba Energije (Izklopljen)

Dimenzije & Teža Podrobnosti

HDCP, Overdrive tehnologije, Napredni Kontrastno Razmerje

(ACR), Utripanja Proste tehnologije, Motion Blur Reduction, i-

Slog, Barve, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Modra Svetloba

Reduktorjem Funkcijo Eco Mode, 3-stransko borderless

Črna, mat

61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - s stojalom (najnižji položaj)

5.7 kg

Avdio

Zvočniki stereo

2 W

Povezovanje

HDMI

DisplayPort

Priključek za slušalke

Mehanski

Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt

-5/+23

90

90

150 mm

100 x 100 mm

Razno

Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga

posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema

1 x HDMI

1 x DisplayPort kabel

Izjava VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, OEEQ, PSE Mark, DOSEČI,

TUV Bauart, ERP, EAC, DOSEČI SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0

Kensington security slot

Moč

AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

22 kWh/1000h

22 W

0.5 Watt

0.3 W

Dimenzije & Teža

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.35 cm - globina: 20.95 cm - višina: 40.05 cm - teža: 5,7 kg

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.35 cm - globina: 20.95 cm - višina: 55.05 cm - teža: 5,7 kg

Brez stojala - širina: 61.35 cm - globina: 4.75 cm - višina: 36.4 cm



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjemej Davčna št.: SI10935381 Tel: 059 048 227

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina	69.1 cm
Dostava Globina	14.2 cm
Dostava Višina	44.7 cm
Teža	7,3 kg