



MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0")
XUB2793QS-B6 2560X1440 100HZ
IPS 1MS HDMI DISPLAYPORT PIVOT
ZVOČNIKI SRGB96% ADAPTIVESYNC
PROLITE

248,99€

SKU: XUB2793QS-B6

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	27"
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.233 mm
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 96% sRGB
Odzivni Čas	1 ms (MPRT)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 151 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Nizozemski, Japonski



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej, DAVČNA SL. SI 10933381 Tel: 039 048 22

Značilnosti	HDCP, Overdrive tehnologije, Napredni Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, Motion Blur Reduction, i-Slog, Barve, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo Eco Mode, 3-stransko borderless
Barve	Črna, mat
Dimenzije (Šxgxv)	61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	5.7 kg
Vrsta	Audio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
Vmesniki	Povezovanje HDMI DisplayPort Prikluček za slušalke
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel
Združljiva Standardi	Izjava VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, OEEQ, PSE Mark, DOSEČI, TUV Bauart, ERP, EAC, DOSEČI SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	Moč AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	22 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	22 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
Dimenzije & Teža Podrobnosti	Dimenzije & Teža S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.35 cm - globina: 20.95 cm - višina: 40.05 cm - teža: 5,7 kg S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.35 cm - globina: 20.95 cm - višina: 55.05 cm - teža: 5,7 kg Brez stojala - širina: 61.35 cm - globina: 4.75 cm - višina: 36.4 cm



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjemej Davčna št.: SI10935381 Tel: 059 048 227

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina	69.1 cm
Dostava Globina	14.2 cm
Dostava Višina	44.7 cm
Teža	7,3 kg