



**MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0")
XUB2797QSN-B2 2560X1440 100HZ
IPS 1MS HDMI DISPLAYPORT USB-C
65W DP-OUT 4XUSB3.2 PIVOT
ZVOČNIKI SRGB99% RJ45 PROLITE**

282,99€

SKU: XUB2797QSN-B2

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Iiyama Monitor LED XUB2797QSN-B1 27" IPS 2560 x 1440 @100Hz 250 cd/m² 1300:1 1ms HDMI DP 4xUSB Hub, USB-C 65W RJ45 height, swivel, tilt, pivot (rotation both sides)

Splošno

| | |
|-------------------------------|--|
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix |
| Energetski Razred | Class F |
| Diagonala Velikost | 27" |
| Daisy Chaining | Da, |
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub |
| Napajanje USB Dostava | 65 Watt |
| Vrsta Plošče | IPS |
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 |
| Native Resolucijo | WQHD 2560 x 1440 pri 100 Hz |
| Pixel Pitch | 0.233 mm |
| Svetlost | 250 cd/m ² |
| Kontrastno Razmerje | 1300:1 / 80000000:1 (dynamic) |
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv |
| Barvne Lestvice | 72% NTSC, 99% sRGB |
| Odzivni Čas | 1 ms (MPRT) |
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 151 kHz |
| Horizontalni Zorni Kot | +89 / -89 |



| | |
|--------------------------------|--|
| Vertikalni Kot Gledanja | 180 / -89 |
| Premaz Zaslona | Mat |
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev |
| OSD Jeziki | Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Španski, Nizozemski, Japonski |
| Značilnosti | HDCP, Overdrive tehnologije, Napredni Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, Motion Blur Reduction, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo Eco Mode, i-Style colour |
| Barve | Črna, mat |
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - s stojalom (najnižji položaj) |
| Teža | 6,1 kg |
| | Avdio |
| Vrsta | Zvočniki stereo |
| Izhodna Moč / Channel | 2 W |
| | Povezovanje |
| Vmesniki | HDMI DisplayPort DisplayPort izhod USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 65W) 3 x USB 3.2 Gen 1, nadaljnji USB-C (moč do 65W) Omrežje (RJ-45) Slušalke |
| | Mehanski |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt |
| Naklona | -5/+23 |
| Vrtljivi Kota | 90 |
| Kota Vrtenja | 90 |
| Nastavitev Višine | 150 mm |
| VESA Mounting Interface | 100 x 100 mm |
| | Razno |
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema |
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel 1 x USB-C kabel |
| Združljiva Standardi | DDC-2B, RoHS, OEE0, PSE Mark, DOSEČI, TUV Bauart, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, DOSEČI SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0 |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot |
| | Moč |
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 26 kWh/1000h |
| Poraba Energije (Tipično) | 26 Watt |
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt |
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W |
| | Dimenzije & Teža |



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjerna - Davčna št. SI 695581 Tel. 059 048 227

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.35 cm - globina: 20.95 cm - višina: 40.05 cm - teža: 6,1 kg | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.35 cm - globina: 20.95 cm - višina: 55.05 cm - teža: 6,1 kg | Brez stojala - širina: 61.35 cm - globina: 4.75 cm - višina: 36.4 cm

Dimenzije & Teža (Dostava)

| | |
|-----------------|---------|
| Dostava Širina | 67.9 cm |
| Dostava Globina | 13 cm |
| Dostava Višina | 42.7 cm |
| Teža | 8,7 kg |