

MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0") XUB2797UHSNP-B1 3840X2160 IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 96W DP-OUT 3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT ZVOČNIKI SRGB99% KVM PROLITE

403,99€

SKU: XUB2797UHSNP
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1955679
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	27"
Daisy Verižni	Da,
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	96 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.155 mm
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 99% sRGB
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Horizontalna Osveževanja	30 - 140 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89

Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Španski, Nizozemski, Japonski
Značilnosti	HDCP, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, Motion Blur Reduction, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo Eco Mode, i-Style colour
Barve	Črna, mat
Dimenzije (Šxgxv)	61.45 cm x 20.95 cm x 39.75 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	6,7 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
Vmesniki	HDMI DisplayPort 1.2 DisplayPort izhod 4 x USB-C 3.2 Gen 1 USB-C/DisplayPort Alt Način (moč do 96W) Slušalke Omrežje (RJ-45) USB-C (moč do 15W)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel 1 x USB-C kabel 1 x USB kabel
Združljiva Standardi	DDC-2B, RoHS, OEEO, PSE Mark, DOSEČI, TUV Bauart, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, DOSEČI SvHC, UKCA
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč

Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	26 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	33 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.35 cm - globina: 20.95 cm - višina: 39.75 cm - teža: 6,7 kg S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.35 cm - globina: 20.95 cm - višina: 54.75 cm - teža: 6,7 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	68.8 cm
Dostava Globina	Za 13,8 cm
Dostava Višina	46.3 cm
Teža	9,2 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certified Prikaže 9
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta