



MONITOR IIYAMA 80 CM (31,5")
XB3270QSU-B1 2560X1440 100HZ
IPS 3MS 2XHDMI DISPLAYPORT
3XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI
SRGB100% ADAPTIVESYNC PROLITE
257,99€

SKU: XB3270QSU

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/1869779
Energijski razred	Razred E
Velikost diagonale	32"
Vidna velikost	31,5"
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 1. generacije
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	WQHD 2560 x 1440 pri 100 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,272 mm
Svetlost	250 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1200:1 / 80000000:1 (dinamično)
Podpora za barve	1,07 milijarde barv
Barvna lestvica	72 % NTSC, 100 % sRGB
Odzivni čas	3 ms (od sive do sive)
Horizontalna hitrost osveževanja	30-90 kHz
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178



Premaz zaslona	Mat
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Jeziki zaslonskega prikaza	angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, ruščina, japonsščina, češčina, nizozemščina, poljščina
Značilnosti	HDCP, napredno kontrastno razmerje (ACR), tehnologija brez utripanja, i-Style Color, funkcija za zmanjšanje modre svetlobe, tehnologija X-Res, varčni način
Barva	Mat črna
Dimenzije (ŠxGxV)	72,6 cm x 23,95 cm x 44 cm
Teža	8,6 kg
Vrsta	Zvok Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2 vata Povezljivost HDMI
Vmesniki	DisplayPort 1.4 Slušalke 3 x USB 3.2 1. generacije Mehanski Višina, vrtenje, nagib
Prilagoditve položaja zaslona	-5/+20
Kot nagiba	90
Kot vrtenja	150 mm
Nastavitev višine	100 x 100 mm
Vmesnik za montažo VESA	Razno Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za vmesnik VESA, integrirano upravljanje kablov
Značilnosti	1 x HDMI kabel 1 x USB kabel
Priloženi kabli	TUV Bauart, VCCI razred B, EAC, oznaka PSE, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA
Skladni standardi	varnostna reža Kensington
Vrsta varnostne reže	Moč Izmenični tok 100-240 V (50/60 Hz)
Vhodna napetost	26,9 W
Poraba energije (vklopljeno)	27 kWh/1000 ur
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	35 vatov
Poraba energije (tipična)	0,5 vata
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	Dimenzije in teža (dostava)



Širina pošiljke 81 cm
Globina pošiljanja 17,6 cm
Višina dostave 51,2 cm
Teža pošiljke 10,8 kg

Storitve in podpora **Garancija proizvajalca**
Omejena garancija - 3 leta