


# MONITOR IIYAMA 80 CM (31,5") XUB3297QSNP-B1 2560X1440 100HZ IPS 1MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 95W DP-OUT 2XUSB3.2 2XUSB-C-OUT PIVOT ZVOČNIKI 2X2,5W SRGB99% ADAPTIVESYNC RJ45 KVM PROLITE

**342,99€**

**SKU:** XUB3297QSNP-B1
**Kategorije:** Poslovni monitorji, Monitorji

## OPIS IZDELKA

### Splošno

| | |
|---|---|
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix |
| Energetski Razred | Razred F |
| Energetski Razred (HDR) | Razred G |
| Diagonala Velikost | 32" |
| Vidno Velikost | 31.5" |
| Daisy Verižni | Da, |
| Vgrajene Naprave | KVM Stikalo, USB 3.2 Gen 1 hub |
| Vrsta Plošče | IPS |
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 |
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 100 Hz |
| Pixel Pitch | 0.273 mm |
| Svetlost | 350 cd/m2 |
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 / 80000000:1 (dynamic) |
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv |
| Barvne Lestvice | 72% NTSC, 99% sRGB |
| Odzivni Čas | 1 ms (MPRT) |
| Navpična Hitrost Osveževanja | 50 - 100 Hz |
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 150 kHz |
| Horizontalni Zorni Kot | +89 / -89 |
| Vertikalni Kot Gledanja | +89 / -89 |

| | |
|---|---|
| Premaz Zaslona | Mat |
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev |
| OSD Jeziki | Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Nizozemski, Japonski |
| Značilnosti | Overdrive tehnologije, Napredni Kontrastno Razmerje (ACR), X-Ove Tehnologije, Utripanja Proste tehnologije, Motion Blur Reduction, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo, 8-bitno Barvno Globino, Eco Način, 3-stransko brez robov, i-Style colour |
| Barve | Črna, mat |
| Dimenzije (Šxgxv) | 71.4 cm x 24.55 cm x 45.2 cm - s stojalom (najnižji položaj) |
| Teža | 9.5 kg |
| | **Avdio** |
| Vrsta | Zvočniki stereo |
| Izhodna Moč / Channel | 2.5 Watt |
| | **Povezovanje** |
| Vmesniki | HDMI<br>DisplayPort 1.4 vhod<br>USB-C (moč do 95W)<br>DisplayPort izhod (daisy chain MST)<br>2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Tip, moč do 4,5 W)<br>2 x USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (moči do 7,5 W)<br>USB-C 3.2 Gen 1 /DisplayPort z Močjo Dostave, LAN (moč do 95W)<br>LAN (RJ-45)<br>Slušalke |
| | **Mehanski** |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt |
| Naklona | -5/+23 |
| Vrtljivi Kota | 90 |
| Kota Vrtenja | 90 |
| Nastavitev Višine | 150 mm |
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm |
| | **Razno** |
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema |
| Kabli Vključeni | 1 x DisplayPort kabel<br>1 x HDMI<br>1 x USB-C kabel |
| Združljiva Standardi | TUV, GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, OEEO, PSE Mark, DOSEČI, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, DOSEČI SvHC, UKCA |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot |

| | |
|---|---|
| | **Moč** |
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 32 kWh/1000h |
| Poraba energije HDR (V načinu) | 48 kWh/1000h |
| Poraba Energije (Tipično) | 40 Watt |
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt |
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W |
| | **Dimenzije & Teža** |
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najnižji položaj) - širina: 71.4 cm - globina: 24.55 cm - višina: 45.2 cm - teža: 9.5 kg<br>S stojalom (najvišji položaj) - širina: 71.4 cm - globina: 24.55 cm - višina: 60.2 cm - teža: 9.5 kg<br>Brez stojala - širina: 71.4 cm - globina: 5.65 cm - višina: 42.4 cm |
| | **Dimenzije & Teža (Dostava)** |
| Dostava Širina | 79.5 cm |
| Dostava Globina | 18,5 cm |
| Dostava Višina | 50.6 cm |
| Teža | Za 11,6 kg |
| | **Trajnost Informacije** |
| TCO Certified | TCO Certified Prikaže 9 |
| | **Garancijo Proizvajalca** |
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 5 let |