



MONITOR IIYAMA 86,4 CM (34,0")
XCB3494WQSN-B5 3440X1440
CURVED 120HZ VA 0,4MS HDMI
DISPLAYPORT USB-C 65W 4XUSB3.0
HAS ZVOČNIKI SRGB99% FREESYNC
PREMIUM RJ45 KVM HDR

352,99€

SKU: XCB3494WQSN

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5. Diagonala zaslona: 86,4 cm (34 palcev), ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: UltraWide Quad HD, površina zaslona: mat, odzivni čas: 0,4 ms, izvorno razmerje stranic: 21:9, vidni kot, vodoravno: 178°, vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.

Opis iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 - LED monitor - curved - 34" -

Izdelka HDR

Tip Naprave

Energetski Razred

Poraba energije (način delovanja)

Ukrivljen Zaslona

Prilagodljivi-Sync Tehnologije

Značilnosti

Vrsta Plošče

Razmerje Med Širino In Višino

Native Resolucijo

Pixel Pitch

Svetlost

Kontrastno Razmerje

Odzivni Čas

LED osvetljen LCD monitor - 34"

Razred G

32 W

Da,

AMD FreeSync Premium

KVM Stikalo, USB 3.0 hub, USB PD 65 Watt

VA

21:9

UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz,
HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)

0.232 mm

300 cd/m2

3000:1 / 80000000:1 (dynamic)

0.4 ms (MPRT)



Barva Podpora	16.7 milijonov barv
AR-SET D.O.O. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dovčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227	
Barvne Lestvice	93% NTSC, 99% sRGB
Vhodni Priključki	HDMI, DisplayPort, USB-C
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, nagib
Premaz Zaslona	Mat
Napetost	(50/60 Hz)
Barve	Mat črna
Dimenzije (Šxgxv)	80.95 cm x 24.55 cm x 43.1 cm
Teža	9.4 kg
	DDC-2B, RoHS, OEE0, PSE Mark, DOSEČI, TUV
Združljiva Standardi	Bauart, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, DOSEČI SvHC, HDCP, UKCA

Razširjene podrobnosti

Vrsta Prikaza	Splošno
Energetski Razred	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	Razred G
Ukrivljen Zaslon	34"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	Da (1500R)
Vgrajene Naprave	AMD FreeSync Premium
Napajanje USB Dostava	KVM Stikalo, USB 3.0 hub
Vrsta Plošče	65 Watt
Razmerje Med Širino In Višino	VA
Native Resolucijo	21:9
Pixel Pitch	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Svetlost	0.232 mm
Kontrastno Razmerje	300 cd/m2
Barva Podpora	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barvne Lestvice	16,7 milijonov barv
Odzivni Čas	93% NTSC, 99% sRGB
Navpična Hitrost Osveževanja	0.4 ms (MPRT)
Horizontalna Osveževanja	30 - 120 Hz
Horizontalni Zorni Kot	30 - 185 kHz
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	+89 / -89
Osvetlitev Tehnologija	Mat
	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Portugalski, Poljski, Ruski, Španski, Nizozemski, Japonski



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dobavna št.: SI16935381 Tel.: 059 048 227	
Značilnosti	HDCP, Eko-Način, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, i-Slog, Barve, Palčko, Modra Svetloba tehnologija Filtra
Barve	Mat črna
Dimenzije (Šxgxv)	80.95 cm x 24.55 cm x 43.1 cm
Teža	9.4 kg
Vrsta	Avdio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
Vmesniki	Povezovanje HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) Slušalke USB 3.0 upstream (Vrsta B) 3 x USB 3.0 nadaljnji (Tip A) LAN (RJ-45) USB-C (HDCP / moč do 65W)
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višina, nagib
Naklona	-5/+23
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel 1 x HDMI 1 x USB kabel 1 x USB-C kabel
Združljiva Standardi	DDC-2B, RoHS, OEE0, PSE Mark, DOSEČI, TUV Bauart, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, DOSEČI SvHC, HDCP, UKCA
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	Moč (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	32 W
Poraba energije SDR (V načinu)	32 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	56 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	56 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.5 Watt
Dostava Širina	Dimenzije & Teža (Dostava) 90 cm
Dostava Globina	23,6 cm
Dostava Višina	48 cm
Teža	12.4 kg



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16955301 Tel: 059 048 227
Servis In Podpora Omejena garancija - deli in delo - 3 leta

Garancija Proizvajalca