



MONITOR IIYAMA 86,4 CM (34,0")
XCB3497WQSNP-B1 3440X1440
CURVED 120HZ VA 0,4MS 2XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 95W 2XUSB3.2
2XUSB-C-OUT HAS ZVOČNIKI 2X5W
SRGB99% ADAPTIVESYNC RJ45 KVM
PROLITE

389,99€

SKU: XCB3497WQSNP-B1

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2203605
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	34"
Ukrivljen Zaslon	Da (1500R)
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD FreeSync Premium
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, USB 3.0 hub
Napajanje USB Dostava	95 Watt
Vrsta Plošče	VA
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Pixel Pitch	0.232 mm
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	93% NTSC, 99% sRGB
Odzivni Čas	Za 0,4 ms (MPRT)
Navpična Hitrost Osveževanja	50 - 120 Hz



Horizontalna Osveževanja	30 - 180 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Portugalski, Poljski, Ruski, Španski, Nizozemski, Japonski
Značilnosti	HDCP, Eko-Načinu, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, i-Slog, Barve, Palčko, Modra Svetloba tehnologija Filtra
Barve	Mat črna
Dimenzije (Šxgxv)	80.7 cm x 24.55 cm x 42.6 cm
Teža	Za 9,7 kg
Vrsta	Avdio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2x 5W
	Povezovanje HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) Slušalke
Vmesniki	USB 3.0 upstream (Vrsta B) 2 x USB 3.0 nadaljnji (Vrsta A) LAN (RJ-45) 2 x USB 3.0 nadaljnji (Tip C) USB-C (HDCP / moč do 95W)
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višina, nagib
Naklona	-5/+23
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podpora, kabel upravljanje sistema
Značilnosti	1 x DisplayPort kabel
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x USB kabel 1 x USB-C kabel
Združljiva Standardi	RoHS, OEE0, PSE Mark, DOSEČI, TUV Bauart, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, CE/EMC, DOSEČI SvHC, HDCP, UKCA
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	Moč (50/60 Hz)



Poraba energije (način delovanja) 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
AR-SET d.o.o. Dobravica 192 W

Poraba energije SDR (V načinu) 32 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično) 55 W

Poraba energije Stojalo za 0.5 Watt

Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 80.7 cm

Dostava Višina 50 cm

Teža Za 14,1 kg

Trajnost Informacije

TCO Certified TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora Omejena garancija - deli in delo - 3 leta