AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR IIYAMA 86,4 CM (34,0") XCB3497WQSNP-B1 3440X1440 CURVED 120HZ VA 0,4MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 95W 2XUSB3.2 2XUSB-C-OUT HAS ZVOČNIKI 2X5W SRGB99% ADAPTIVESYNC RJ45 KVM PROLITE

357,99€

SKU: XCB3497WQSNP-B1
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2203605
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	34"
Ukrivljen Zaslon	Da (1500R)
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD FreeSync Premium
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, USB 3.0 hub
Napajanje USB Dostava	95 Watt
Vrsta Plošče	VA
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Pixel Pitch	0.232 mm
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	93% NTSC, 99% sRGB
Odzivni Čas	Za 0,4 ms (MPRT)
Navpična Hitrost Osveževanja	50 - 120 Hz

Horizontalna Osveževanja	30 - 180 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Portugalski, Poljski, Ruski, Španski, Nizozemski, Japonski
Značilnosti	HDCP, Eko-Načinu, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, i-Slog, Barve, Palčko, Modra Svetloba tehnologija Filtra
Barve	Mat črna
Dimenzije (Šxgxv)	80.7 cm x 24.55 cm x 42.6 cm
Teža	Za 9,7 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2x 5W
	Povezovanje
Vmesniki	HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) Slušalke USB 3.0 upstream (Vrsta B) 2 x USB 3.0 nadaljnji (Vrsta A) LAN (RJ-45) 2 x USB 3.0 nadaljnji (Tip C) USB-C (HDCP / moč do 95W)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, nagib
Naklona	-5/+23
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel 1 x HDMI 1 x USB kabel 1 x USB-C kabel
Združljiva Standardi	RoHS, OEEO, PSE Mark, DOSEČI, TUV Bauart, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, CE/EMC, DOSEČI SvHC, HDCP, UKCA
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	(50/60 Hz)

Poraba energije (način delovanja)	32 W
Poraba energije SDR (V načinu)	32 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	55 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	80.7 cm
Dostava Višina	50 cm
Teža	Za 14,1 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - deli in delo - 3 leta