



MONITOR IIYAMA 86,4 CM (34,0")
XUB3493WQSU-B6 3440X1440
120HZ IPS 1MS 2XHDMI
DISPLAYPORT 2XUSB3.2 2XUSB-C-
OUT HAS ZVOČNIKI 2X5W
SRGB100% FREESYNC PROLITE PIP
PBP

368,00€

SKU: XUB3493WQSU-B6

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

XUB3493WQSU-B6 34" IPS Ultra wide flat screen with PIP, PBP and height adjustable stand

Vrsta zaslona: LCD

Vrsta matrike: IPS

Diagonalna dolžina: 34"

Vidna diagonalna dolžina zaslona: 34"

Vrsta parcele: Točka Pitch

Širina koraka: 0.233 mm

Barvna podpora: 16.7 milijona

Največja ločljivost: 3440x1440

Največja hitrost osveževanja videoposnetka @ največja ločljivost: 120 Hz

Največja vodoravna frekvenca skeniranja: 185 kHz

Najmanjša vodoravna frekvenca skeniranja: 30 kHz

Največja navpična frekvenca skeniranja: 120 Hz

Najmanjša navpična frekvenca skeniranja: 48 Hz

Svetlost slike: 400 kandel / m²

Kontrast slike: 1 000 : 1

Dinamično kontrastno razmerje: 80 000 000 : 1

Slika Max. H-Vidni kot: 178 °

Slika Max. V-vidni kot: 178 °

Odzivni čas: 1 ms



Certifikati: CE, TÜV GS, VCCI, B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
AR-SET d.o.o. Dobravnica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel.: 039 048 227

Razmerje širine in višine slike: 21:9

Ergonomske lastnosti: Tilt, Nastavljiva višina, Vrtljivi

Funkcije zaslona: LED osvetlitev ozadja, Pripravljen na HDCP, UWQHD, Tehnologija AMD Adaptive Sync, Filter modre svetlobe

Faktor oblike zvočnika: Integrirano

Način zvočnega izhoda: Stereo

Izhodna moč na kanal: 5 W

Izhodna moč: 10 W

HDMI: 2 (HDMI (tip A))

USB 3.2 1. generacije: 2 (USB 3.2 (tip A))

USB: 2 (USB tipa C)

Zaslonska vrata: 1

Vrsta napajalne naprave: Napajalnik

Lokacija napajalne naprave: Notranji

Največja vhodna frekvenca: 60 Hz

Največja vhodna napetost: 240 V

Najmanjša vhodna frekvenca: 50 Hz

Najmanjša vhodna napetost: 100 V

Poraba energije pri delovanju: 44 W

Poraba energije v stanju pripravljenosti/mirovanja: 0.5 W

Vgrajene naprave: Zvezdišče USB

Kabel vključen: Napajalni kabel, Kabel USB, Kabel HDMI, Kabel DisplayPort

Vključena dodatna oprema: Vodnik za hitri začetek, Varnostni list

Možnost montaže: Namizni / stenski nosilec

Vmesnik za montažo ravnega zaslona: 100x100mm

Spremljanje skladnih standardov: VESA FDMI

Zunanja barva: Črn

Globina (mm): 245.5 mm

Višina (mm): 572.5 mm

Širina (mm): 817 mm

Nazivna teža: 9.6 kg

Garancija izdelki z možnostjo vračila: Da

Garancijski rok (mesec): 36 mesecev

Merila za potrjevanje garancije: Serijska številka

Dolžina pakiranja (mm): 456 mm

Širina pakiranja (mm): 900 mm

Višina pakiranja (mm): 188 mm

Teža pakiranja Brutto (kg): 12 kg

Teža pakiranja Neto (kg): 9.5 kg

Kosi v pakiranju: 1

Dolžina škatle (mm): 456 mm

Širina škatle (mm): 900 mm



Višina škatle (mm): 188 mm
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža škatle Brutto (kg): 12 kg

Maloprodajna embalaža Neto teža kartona: 2 kg

Maloprodajna embalaža Neto teža plastike: 0.5 kg

Paketi v škatli: 1

Pakiranja na paleto: 1

Vrsta paketa: Škatla

Koda EAN: 4948570125609