



**MONITOR IIYAMA 86,4 CM (34,0")**  
**XUB3493WQSU-B6 3440X1440**  
**120HZ IPS 1MS 2XHDMI**  
**DISPLAYPORT 2XUSB3.2 2XUSB-C-**  
**OUT HAS ZVOČNIKI 2X5W**  
**SRGB100% FREESYNC PROLITE PIP**  
**PBP**

**369,50€**

**SKU:** XUB3493WQSU-B6

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

### Splošno

|                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta zaslona                            | LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT                                               |
| URL kode QR za energijsko nalepko        | Spletna stran: <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2301332">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2301332</a> |
| Energijski razred                        | Razred F                                                                                                 |
| Energijski razred (HDR)                  | Razred G                                                                                                 |
| Velikost diagonale                       | 34"                                                                                                      |
| Tehnologija prilagodljive sinhronizacije | AMD FreeSync                                                                                             |
| Vgrajene naprave                         | Zvezdišče USB 3.0                                                                                        |
| Vrsta plošče                             | IPS                                                                                                      |
| Razmerje stranic                         | 21:9                                                                                                     |
| Izvorna ločljivost                       | UWQHD 3440 x 1440 pri 120 Hz                                                                             |
| Razmak med slikovnimi pikami             | 0,233 mm                                                                                                 |
| Svetlost                                 | 400 cd/m <sup>2</sup>                                                                                    |
| Kontrastno razmerje                      | 1000:1 / 80000000:1 (dinamično)                                                                          |
| Podpora za barve                         | 16,7 milijona barv                                                                                       |
| Barvna lestvica                          | 100 % sRGB, 74 % NTSC                                                                                    |
| Odzivni čas                              | 1 ms (MPRT)                                                                                              |
| Horizontalna hitrost osveževanja         | 30-185 kHz                                                                                               |



|                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodoravni kot gledanja                  | +89 / -89                                                                                                                                                                                              |
| Navpični kot gledanja                   | +89 / -89                                                                                                                                                                                              |
| Premaz zaslona                          | Mat                                                                                                                                                                                                    |
| Tehnologija osvetlitve ozadja           | LED osvetlitev ozadja                                                                                                                                                                                  |
| Jeziki zaslonskega prikaza              | češčina, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, poljščina, ruščina, nizozemščina, japonščina                                                                                                |
| Značilnosti                             | Eko način, napredno kontrastno razmerje (ACR), tehnologija X-Res, tehnologija brez utripanja, i-Style Color, HDR (visok dinamični razpon), funkcija za zmanjšanje modre svetlobe, združljivost z Macom |
| Barva                                   | Mat črna                                                                                                                                                                                               |
| Dimenzije (ŠxGxV)                       | 81,7 cm x 24,55 cm x 42,85 cm                                                                                                                                                                          |
| Teža                                    | 9,6 kg                                                                                                                                                                                                 |
| Vrsta                                   | <b>Zvok</b><br>Zvočniki - stereo                                                                                                                                                                       |
| Izhodna moč / kanal                     | 5 vatov                                                                                                                                                                                                |
| Vmesniki                                | <b>Povezljivost</b><br>2 x HDMI<br>DisplayPort 1.2<br>Slušalke<br>USB 3.0 za prenos v smeri navzgor<br>2 x USB 3.0 za prenos v smeri navzdol                                                           |
| Prilagoditve položaja zaslona           | <b>Mehanski</b><br>Višina, vrtenje, nagib                                                                                                                                                              |
| Kot nagiba                              | -5/+23                                                                                                                                                                                                 |
| Kot vrtenja                             | 90                                                                                                                                                                                                     |
| Nastavitev višine                       | 150 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Vmesnik za montažo VESA                 | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                           |
| Značilnosti                             | <b>Razno</b><br>Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), sistem za upravljanje kablov                                                                                   |
| Priloženi kabli                         | 1 x USB kabel<br>1 x HDMI kabel<br>1 x DisplayPort kabel                                                                                                                                               |
| Skladni standardi                       | DDC/CI, RoHS, WEEE, oznaka PSE, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI razred B, EAC, UKCA                                                                                                                       |
| Vrsta varnostne reže                    | varnostna reža Kensington                                                                                                                                                                              |
| Vhodna napetost                         | <b>Moč</b><br>Izmenični tok 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                       |
| Poraba energije SDR (vklopljeno stanje) | 31 kWh/1000 ur                                                                                                                                                                                         |
| Poraba energije HDR (vklopljeno)        | 40 kWh/1000 ur                                                                                                                                                                                         |



Poraba energije (tipična) 44 vatov  
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije v stanju  
pripravljenosti 0,5 vata

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 vata

### **Dimenzije in teža (dostava)**

Širina pošiljke 90 cm

Globina pošiljanja 18,8 cm

Višina dostave 45,6 cm

Teža pošiljke 11,9 kg

### **Garancija proizvajalca**

Storitve in podpora Omejena garancija - deli in delo - 3 leta