



MONITOR LENOVO 100,8 CM (39,7")
P40W-20 5120X2160 CURVED IPS
5MS HDMI DISPLAYPORT
2XTHUNDERBOLT-4 USB-C 96W
4XUSB3.2 HAS SRGB99% RJ45
DELTA E<2 CALIBRATION

1.480,99€

SKU: P40w-20

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Lenovo ThinkVision P40w-20. Diagonala zaslona: 100,8 cm (39,7 palca), ločljivost zaslona: 5120 x 2160 slikovnih pik, vrsta HD: 5K Ultra HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 6 ms, izvorno razmerje stranic: 21:9, vidni kot, vodoravno: 178 °, kot gledanja, navpično: 178°. Integrirano zvezdišče USB. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
 Ločljivost zaslona
 Vrsta HD
 Tehnologija zaslona
 Odzivni čas
 Izvirno razmerje stranic
 Gledni kot, vodoravno
 Kot gledanja, navpično
 Integrirano zvezdišče USB
 VESA nosilec
 Prilagoditev višine

Splošno

100,8 cm
 5120 x 2160 slikovnih pik
 5K Ultra HD
 LED
 6 ms
 21:9
 178 °
 178 °
 Da
 Da
 Da



Barva izdelka: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernejska, Črna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dolge podrobnosti

Diagonala zaslona	100,8 cm
Ločljivost zaslona	5120 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	21:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	300 cd/m ²
Odzivni čas	6 ms
Vrsta HD	5K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Zaslon proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Ukrivljena
Ocena ukrivljenosti zaslona	2500R
Razmerje kontrasta (dinamično)	3000000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,07 milijarde barv
Odzivni čas (hiter)	4 ms
Razmik slikovnih pik	0,181 x 0,181 mm
Gostota slikovnih pik	140 ppi
Video podpora z visokim dinamičnim razponom	Da
Intenzivnost barve	10 bitov
Barvni prostor RGB	DCI-P3
Barvni razpon	98 %
Pokritost sRGB (klasična)	99 %

Zaslon

100,8 cm
5120 x 2160 slikovnih pik
21:9
IPS
300 cd/m ²
6 ms
5K Ultra HD
LED
W-LED
Da
Ukrivljena
2500R
3000000:1
75 Hz
178 °
178 °
1,07 milijarde barv
4 ms
0,181 x 0,181 mm
140 ppi
Da
10 bitov
DCI-P3
98 %
99 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB	Da
Število predhodnih rež	2
Število vhodnih vrat USB Type-B	1
Število nadaljnjih rež USB-A vrste	4
Število spodnjih vrat USB-C	1
HDMI	Da



Številko vrat HDMI d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernejski
Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Različica HDMI 2.0

Število priključkov DisplayPort 1

Različica DisplayPorts 1.4

Audio izhod Da

Vgrajeno stikalo KVM Da

Ergonomija

VESA nosilec Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100.200 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da

Kabelska ključavnica vrste reže Kensington

Prilagoditev višine Da

Nastavitev višine 13 cm

Vrtljiv Da

Območje kota zasuka -45 - 45 °

nagibno Da

Območje kota nagiba -5 - 22 °

Multimediji

Vgrajeni zvočniki Ne

Integrirana kamera Ne

Vgrajen mikrofoni Ne

Oblikovanje

Barva izdelka Črna

Certifikat ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo Da

Priloženi kabli AC, Thunderbolt

Hitri začetek Da

Širina embalaže 1085 mm

Globina paketa 275 mm

Višina embalaže 526 mm

Teža paketa 20 kg

Uspešnost



Poraba energije (standardno delovanje) 66 W
AR-SET (standardna naprava za lovljenje) Šentjerna d.o.o. Sentačna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (maks.) 250 W

Poraba energije (izklop) 0,5 W

AC vhodna napetost 100 - 240 V

Vhodna frekvenca AC 50/60 Hz

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali) 947,6 mm

Globina naprave (vključno s stopali) 279,4 mm

Teža (s stojalom) 14,6 kg

Širina (brez stojala) 94,8 cm

Globina (brez stojala) 10,1 cm

Višina (brez stojala) 42,9 cm

Teža (brez stojala) 9,9 kg

Širina okvirja (stran) 2 mm

Širina okvirja (zgoraj) 2 mm

Širina okvirja (spodaj) 2,3 cm