

MONITOR LENOVO 124,5 CM (49,0") P49W-30 5120X1440 CURVED IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT 2XTHUNDERBOLT4 100W 4XUSB3.2 USB-C-OUT HAS ZVOČNIKI 2X5W DCI-P3-98% RJ45 KVM HDR10 THINKVISION

1.511,99€

SKU: P49w-30
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1437062
Energetski Razred	Class G
Energetski Razred (HDR)	Class G
Diagonala Velikost	49"
Ukrivljen Zaslon	Da (3800R)
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	100 Vatna
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	32:9
Native Resolucijo	5120 x 1440 at 60 Hz

Pixel Pitch	0.234 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	2000:1 / 3000000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR10
HDR Certificiranje	DisplayHDR 10
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	98% DCI-P3 (CIE 1976)
Odzivni Čas	4 ms (extreme), 6 ms (typical)
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	WLED
Značilnosti	Slika v sliki, razcep zaslon, PBP, Tovarniško Umerjanje, 3 Strani Brez Načrta, Delta E<2 umerjanje, 10-bit(8-bitni + FRC) Barvna Globina, Naravno Nizko Modra Svetloba tehnologije
Barve	Črni vran
Dimenzije (Šxgxv)	121.51 cm x 25.39 cm x 57.63 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	Za 15,8 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W
	Povezovanje
Vmesniki	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Boben 4 upstream (moč do 100W) Boben 4 nadaljnji (moč do 27W) USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B) 4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (moč do 15W) Audio line-out LAN (RJ-45)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Height, swivel, tilt

Naklona	-5/23.5
Vrtljivi Kota	90
Nastavitev Višine	155 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, Drobne podporo
Kabli Vključeni	1 x Thunderbolt 4 kabel 1,5 m 1 x USB-A, USB-B kabel - 1,8 m
Združljiva Standardi	CCC, RoHS 2011/65/EU, Kitajska Energije standard Tier 2, TUV Rheinland Oči Udobje Certifikat, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojne Rešitve), TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Zaslon
Lokalizacija	English / Evropo
Proizvajalec Prodaja Program	Lenovo Kampus
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	45 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	82 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	58 Watt
Poraba Moči (Maks.)	265-Vatnim
El. Energije Spanje	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
OS Zahtevano	Windows 10, Windows 11
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 121.51 cm - globina: 25.39 cm - višina: 42.13 cm - teža: 15.8 kg S stojalom (najvišji položaj) - širina: 121.51 cm - globina: 25.39 cm - višina: 57.63 cm - teža: 15.8 kg Brez stojala - širina: 121.51 cm - globina: 11.04 cm - višina: 37.01 cm - teža: 11.1 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina	131 cm
Dostava Globina	28.2 cm
Dostava Višina	52.5 cm
Teža	Za 23,3 kg

Trajnost Informacije

TCO Certified	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9
EPEAT Združljiva	EPEAT Gold
ENERGY STAR Certified	Da,

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta